

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطـــاع الاســـكان والمرافــــق الإدارة المركزية لمواد البناء





















نشرة أسعار مواد البناء

نشرة يوليو ٢٠٢٣

### مستلزمات الكهرباء

ص 1-4		والكابلات	- الأسلاك
ص 1-4	لكهرباء قطع خاصة	ومواسرا	- خراطيم

#### خامات التشطيب

ص 4-1	1- الخشب
	3- قطاعات UPVC
ص 1-4	4-الزجاج
ص 1-4	5- بدائل الزجاج
ص 1-4	6- الألواح الجبسية
ص 1-4	7-الأسقف المعلقة
ص 1-4	8-الواح تجليد خفيفة الوزن
ص 1-4	9-كرانيش الفوم

## المواسير

ص 1-4	1- مواسير تغذية
	1-1 مواسير مياه حديد مجلفن
بسوارات ص 1-4	2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكس 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC
ص 1-4	1-3 مواسير مياه بلاستيك PVC
	2- مواسير صرف
ص 1-4	2-1 مواسير صرف بلاستيك أبيض
ص 1-4	2-2مواسير بولي بروبلين بجوان
ص 1-4	2-2 غرف صرف
ص 1-4	3- مواسیر فخار
ص 1-4	3-1 مواسير فخار وصلة عادية
ص 1-4	3-2 مواسير فخار وصلة مرنة

# الفهرس

## المواد العازلة

ص 1-4	1- عازل للحرارة
ص 1-4	2- عازل للرطوبة

#### الدهانات

ص 1-4	1- دهانات بلاستیك
ص 1-4	2- دهانات الدیکور
ص 1-4	3- دهان تحضيري (برايمر)
ص 1-4	4- دهان لاکیه
ص 1-4	5- دهان لاستر
ص 1-4	6- دهانات أسمنتية للواجهات

# الخامات الأساسية

1- الحديد ص 1-4
1-1 حديد التسليح ص 1-4
2-1 قطاعات كريتال ص 1-4
1-3 صاج معرج مجلفن ص 1-4
2- الأسمنت ص 1-4
3- الخرسانة الجاهزة ص 1-4
4- إضافات خرسانية ص 1-4
5- مواد ترميم وتقوية المنشأت ص 4-1
6- حشو الفواصل الإنشائية ص 4-1
7- الطوب ص 1-4
7-1 أسمنتي - وردي - خفيف ص 1-4
2-7 طفلي مثقب ص 1-4
8- الركام ص 1-4
8-1 الرمل ص 1-4
8-2 الزلط - السنص 1-4
9- الجبس ص 4-1
10- الجير ص 1-4

## التكسيات

1- البلاط ص 1-4	
2- السيراميك ص 1-4	
3- الرخام ص 1-1	
3- الرخام ص 1-4 4-الجرانيت ص 1-4	
5- معجون ومون إيبوكسية للأرضيات الصناعية ص 1-4	•
6- أرضيات خشبية HDF ص 4-1	,
7-أرضيات الفينيل ص 1-4	7
٤-أرضيات مرتفعة	3
9-كسوة قراميد للأسقف والواجهات ص 1-4	,
10- تكسيات كلادينج للواجهات ص 1-4	)
1- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار ص 1-4	1



حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه للإحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدارنشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنعنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار أسترشأدية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

# منهجية النشرة

### محتوى النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذى يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

### الأسعار بالنشرة

1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.

2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض

3. الأسعار المتداولة بالسوق .

4. الأسعار شاملة كافة الضّرائب ولا تشمل النقل .

## توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

#### طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
   صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

## النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

• يتم تجميع الأسعار من السوق المحلى بالقاهرة الكبرى

الدورية :-

• يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

# الخامات الأساسية

2023



حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريقال – صاج

معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

#### أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

#### حديد التسليح

								-					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					****	<b>*</b> Y0	£ • Y • •	£ • Y • •	****	۲۸۰	477	e la	صلب ٣٧_ لفانف
					****	<b>*</b> V0	£ • Y • •	£ • Y • •	***	۲۸٥٠٠	477	طن	صلب ۲٥ـــ اطوال
										atau i a asi	M. A. A.		

الأسعار للمستهلك لكميات لاتقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكراميه

#### معمل تغير سعر الحديد بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

07,	صلب	۳۷	صلب	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%A £ , 0	100	%A £ , 0	100	يناير
<b>%</b> ^^, Y	101	%AA,Y	101	فبراير
%Y٦,A	19	%Y7,A	19	مارس
%1.1,.	۲٠٠٠	%1.1,.	7	ابريل
%1.٧,٢	196	%1.7,7	196	مايو
% <b>9</b> ٣,٣	196	%97,7	196	يونيو
%114,7	1440.	%۱۱۸,٦	1440.	يوليو
	1410.		1410.	أغسطس
	114		111:	سيتمير
	114		111:	اكتوبر
	۲۳٥		7	نوفمبر
	*****		*****	ديسمبر
	18978		14974	المتوسط

#### 50000 48000 44000 42000 40000 38000 38000 34000 32000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 20000 20000

حيد التسليح صلب ٣٧ يُواجد على سورة اسياخ ملساء او على هينه شبكه ملحومه ومنسوجه على هينه حصيره أو لقه مقاومته للة ٣٠ كجم لسم ٣ ٠٠ .

صلب ٢٠ عالي المقاومه مشرشر- مقاومته للشد ٢٥ كجم اسم٢

عدر

.





# الخامات الأساسية

#### قطاعات حدید کریتال

_								0- <del>7</del> -7-						
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						£0	٥	٥	٥	٥	٤٦٠٠٠	£0		كمر تُقيل ، UPN. IPE, HEB,HEA من ۱۶:۶۰ سم
						٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	**		کمر وسط ۸٫۱۰٫۱۲ سم
						٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	**	طن	كمر سيجال من ٢: ٤مم
						٤٢٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	<u>س</u>	زوایا تُقیله من ۱۲۰:۲۰۰مم
						79	79	79	79	*****	٣٥٠٠٠	۲۸۰۰۰	1	زوایا متوسطة من ۲۰:۰۰ مم
						77	77	77	77	٣٢٠٠٠	****	**		خوص و زوایا خفیفه من ۶۰ و ۰ مم
						٥	£ £	£ £	£ £	٤٧٠٠٠	77	٣٥٠٠٠		صاج على البارد
ı	النصرائب دون النقل												الأسعار شاملة الضرائب دون النقل	

#### معمل تغير سعر تغير الزوايا ١٠:٠-١مم طول ١٧ متر بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%YA	104	ناير
%1 ٢٣	104	براير
%9 <i>0</i>	19	ـارس
%°`	*****	بريل
%••	*****	ايو
%07	۲٥٠٠٠	ونيو
% <sup>v</sup> ·	۲۳	وليو
	*1	غسطس
	*1	سيتمير
	*1	كتوبر
	*****	وقمبر
	۲۸۰۰۰	يسمير
	****	لمتوسط



حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاح معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





## الخامات الأساسية

#### صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					<b>777,7</b>	<b>777,7</b>	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	WY £ , 9	79.,7	79.,7		صاج مفرد سمك ٥٠٠مم عرض اللوح ٢٠٠٠م التعريجة ٥٣,٥سم
					907,7	907,7	907,7	907,7	A77,£	٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	طن	ساندويتش باللز للحوانط سمك ٤ سم سمك الصاج ٤, ٠ × ٥, ٥ مم بينهم عازل بولى يوريشان
					991,8	991,8	991,8	991,8	900,7	۸،۹,٤	۸۰۹,٤		سانويتش باتلز للأسقف سمك ٥٠/١٤سم عرض ١٠٠٠م سمك الصاج ٤٠٠٠،٠٥٠م التعريجة ٥٣٥٠سم
	الأسعار من قوانم يعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

#### معنل تغیر سعر صاج معرج مجلفن ملهن بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

للحوائط سمك زل بولي يوريثان	ساندونش بانلز ٤, ٠ × ٥, ٠ مم عا	مك ٠,٥ سم	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11T,A	777	%9T,A	١٠.	يناير
%11T,A	777	%9T,A	١٠.	فبراير
%9 Y , o	٤٥.	%V0,7	100	مارس
%9٣,1	£90,9	%91,9	197,•8	ابريل
% <b>9</b> ٣,1	£90,9	%91,9	197,•4	مايو
%9٣,1	£90,9	%91,9	197,•4	يونيو
%1.4,\$	£71,Y	%1.7,8	117,5	يوليو
	£71,Y		117,£	أغسطس
	٥٠٧		۲	سيتمير
	٥٠٧		۲	اكتوير
	٥٣٥,٨		۲۲.	نوفمبر
	٦٨٤,٠٠		۲۷۳,٦٠	ديسمبر
	٤٨٦		191	المتوسط

												1120 1060	
												1000 940	
												880 820	
										1		760	٥
												700 640	بالجذيه المصرى
												580 520	Ę
												460	
					•	-	-	_				400 340	
										<b>—</b>	-	280 220	
												160	
												100 40	
ga <sup>j</sup> ř.	<sub>yi</sub> is si	4.95	je pr	wije .	3 <sup>3</sup> 3 <sup>3</sup> 7	<i>y</i> ; 9;	33.0	343.	38	**	**		

المواصفات القنيه للصاح المستخدم في السائدوتش بالنز:-صاح مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨ جهرم٣ طبقا للمواصفات الامريكية ASTM A653والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون أولية سمكها «ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة. الاوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق) المواصفات القنية للبولي يوريثان المستخدم في المسائدوتش بالنز:-توصيل الحراري O,O2k.cal.h.c.

متصاص الماء اقل من ٥%. كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م٣.

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الغرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





## هدید النسلیج — قطاعات إنشائیة وکریتال — صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام


الجبس

الجير

#### مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

	المناسبة الم												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					44,4	44,4	89,9	89,9	۳٦,٥	٣١,٠	٣١,٠		كاوتش فواصل مانع للاترية
					17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	171,1	181,1	]	طمبوشة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ عسم
					17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1	طن	حلية واجهة سمك ٠٠٥ مم وافراد ٠٠٠ ، سم
					17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1	] "	زاوية سمك ٠,٠ مم وافراد ٠,٠ ٤سم
					17.,7	13.,7	17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1	]	حلية كورنر سمك ٥٠٠مم وافراد ٥٠٠ ، عسم
					17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	171,1	181,1		حلية نهاية الصاج سمك، ٠ مم وافراد ٥ ، ٠ ، ٤ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



#### مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

#### معدل تغیر سعر حلیات الترکیب بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 Th, £	٥٥	يناير
%1 T A , £	٥٥	فبراير
%170,8	٥٥	مارس
%97,1	۸٣,٢٣	ابريل
%9 <b>7</b> ,1	۸۳,۲۳	مايو
%97,1	۸٣,٢٣	يونيو
%9 <b>7</b> ,1	۸۳,۲۳	يوليو
	۸۳,۲۳	أغسطس
	41	سيتمير
	9.1	اكتوير
	١٠٠,٣	نوفمبر
	175	ديسمبر
		المتوسط







#### الأسمنت

	g /												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					17	140.	19	190.	19	19	19		بورتلاندی عادی معبأ
					٣٥	٣٥	7770	7770	٣٢٠.	77	**	طن	أبيض
					1.40	1110	18	١٣٧٥	100.	180.	100.	<u>س</u>	مخلوط
					14	14	194.	۲	190.	190.	190.		مقاوم للكبريتات
	تبة الاسمنت البورتالادي ٢٠٥٠ - متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقُوانم اهم الشركات المنتجة -الاسعار شاملة أنكلة النقل وغير شامل مصاريف التعتيقي .												

#### معدل تغیر سعر اسمنت بورتلاندی عادی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%V9,Y	1.7.	يناير
%°A,T	17	فبراير
% ۲ 7 , V	10	مارس
%£7,7	122.	ابريل
%°۲,•	140.	مايو
% £ Y , 9	1770	يونيو
% T A , T	1770	يوليو
	1700	أغسطس
	1570	سيتمير
	1570	اكتوبر
	171.	نوفمبر
	17	ديسمبر
	١٣٧٤	المتوسط

#### 4600 4000 3700 3400 3100 2800 2500 2200 1900 1600 1300 1000 700 بورتلاندی عادی معبا ؎ مخلوط\_\_\_ مقاوم للكبريتات — أبيض ــــــــ

- الاسمنت المبلو ؟ ؟ نوع من الاسمنت بصنع ؟ أنواع منها في مصر بوجد عالميا ؟ . وبد عالميا ؟ ؟ نوع من الاسمنت بصنع ؟ أنواع منها في مصر أسمنت بورتلادي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرساتية أسمنت بوتلادي سريع التصاب ( سوير كريت): يمتاز بسرعه الشك نذك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز . أسمنت مقادم للكبريات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباتي تحت منسوب المياه الجوفية . أسمنت بورتلادي حديدي ٣٥% : سمى بـ حديدي ٣٥% الإضافة خيث الفرن العالى ينسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقوات ويمكن أستخدامه في إعمال التشطيبات .
- أسمنت بورّ تلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط وبناء الحوائط

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

#### الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام





الخامات الأساسية

حديد التسليح – قطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية (تدد/إنكماش/هبوط)


الفرسانة الجاهزة

#### الخرسانة الحاهزة

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					١٣١٨	18.4	1755	1766	1711	1711	1789	طن	خرسانة جهد ۲۰۰ كجم/م٣
- سعر الصب بمضخة متحركة طول فراع ٢٤م بواقع ٥٠ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م٣   - الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة											الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها		

#### معمل تغير سعر الفرسانة الماهزة بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% £ £ , 9	٨٥٥	يناير
%£1,•	٨٨٢	فبراير
% ۲۹, ٦	97.	مارس
% ۲۹,٦	97.	ابريل
%٢٦,٩	٩٨٠	مايو
%TT, £	٩٨.	يونيو
%۲1,°	1.40	يوليو
	1.90	أغسطس
	1.90	سيتمير
	1.90	اكتوبر
	11:.	نوفمبر
	1178	ديسمبر
	1.75	المتوسط



- <u>الخرسانة الجاهزة</u> \* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط. \* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- اسمور عي جوده اسعرصت من خيف إجهادت العرسته المعطوبة. \* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت. \* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأملكن المعالية و البيودة. \* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة. و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية



الركام

الطوب

الجبس





## الخامات الأساسية

#### اضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

							<i>,</i> , , ,						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					14,40	۱۸,۸٥	۱۸,۸۰	۱۸,۸٥	۱۸,۸۵	14,40	14,40		مادة لزيادة قابلية التشغيل
					W1, A £	٣١,٨٤	۳۱,۸٤	٣١,٨٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤		مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC
					۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥		مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح
					09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	کجم	مادة لاصقة للخرسائنة متعددة الأغراض
					۹۰,٦	۹۰,٦	٩٠,٦	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸		حبيبات لعمل خرسانة خفيفة
					<b>ጓ</b> ለ,ጓ٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣		ألياف فايبر جلاس التتاج خرسانة GRC
I -			·				·	·					

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سمر مادة لزيادة قابلية التشغيل بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام ۲۰۲۲
%0.,٣	17,01	يناير
%0.,٣	17,01	فبراير
%0.,٣	17,01	مارس
%٣·,٧	1 £ , £ ₹	ابريل
%r.,v	1 £ , £ Y	مايو
%T•,V	1 £ , £ Y	يونيو
%٣·,٧	1 £ , £ ₹	يوليو
	1 £ , £ ₹	أغسطس
	1 £ , £ ₹	سيتمير
	1 £ , £ Y	اكتوبر
	۱۵,۸٦	نوفمبر
	۱۰,۸٦	ديسمبر
	11,19	المتوسط

					*	*	*	*	ж	ж	ж 1	90 85 80
					×	×	×	• ×	×	*	<u>×</u>	75 70 65 60 55 50 45
						-	-	-		-	-	45 40 35 30 25
					<u> </u>	<u> </u>		*	*	*		20 15 10
***	,jè <sup>j</sup>	, śŚ	je j	je je i	35,3,		*	34.75	337	***	**	5

اضافة للغرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفانية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح: طبقا للمواصفات الأوربية EN934-2 يستخدم في خرسانة المنشأت المانية والغزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكياري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية معل الاستهلاك ٢٠٠٠،٠٠، % من وزن الاسمنت أي ٢٠١ كجم/م٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR: طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية 1-EN1062

ب مساف الخرسانة و الموتة الاستنبة المسونية المسونية و وقد الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام موتة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يتعصم في الاصال المستقد والصار هيد. يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

معدل الاستهلاك ٢٥,٠ كجم/م٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لاتتاج الخرساتة الخفيفة: معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/٣ مونة اسمنتية ورمل

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسن قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس







حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشفيل

حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجير


مواد ترميم وتقوية المنشآت

#### مواد ترميم وتقوية المنشأت

								9/29					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	۸,٦٠	۸,٦٠	۸,٦٠	۸,٦٠		مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ
					17,90	17,90	17,90	17,77	17,77	17,77	17,77	1	مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى
					۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	كجم	مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض
					797,0.	797,00	<b>٣٩٦,0.</b>	897,00	797,0.	897,00	797,00	1	مركب لحقن شروخ الخرسانة
					114,7.	114,7•	114,7.	118,3.	114,7•	114,7•	114,7•	1	مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد
	لأسعة من قواتد بعض الشركات المنتجة ـ الأسعة شاملة الضرائب به نازلتقار												

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

# مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملي الشروخ \_\_\_\_



#### طرق الأستعمال: يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفي حالة الشروخ يتم

فتحها على هينة حرف (٧) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ واضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملا الشروخ بالياف الكتان أو الفيبر جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميانيا مثل:

مونه مسلحة بالياف الصوف الزجاجى:

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بالياف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية

الامريكيةASTM C387 معدل الاستهلاك ١ كجم ام طبقطاع ٢٠٥٢ سم

مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ:

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن

معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادي ١,٥٠ كجم /م٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه

م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ٢٥,١٥جم / م٢ بسمك ١ ملى

#### مركب لحقن شروح الخرسانه:

مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C 881

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هينة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM c881 والاوربية BS EN12004 والمصريه







حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاح معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشه الفه اصل الانشانية ( تمدد - انكماش - هيه ط)

						(-354 0		<del>                                     </del>	,—, <u>5</u> —, <u>5</u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					Y17,£.	۲۱۳,٤٠	۲۱۳, ٤٠	Y17,£.	۲۱۳,٤٠	717,£.	۲۱۳,٤٠	كجم	برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع القواصل متعدد الأستخدامات
					٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	t-	حشو خلفي للفواصل (رود) قطره,١ سم
					17,97	17,97	17,97	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	م.ط	حشو خلفي للفواصل (رود) قطره, ٢ سم
					7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	771,7.	۲۳۱,۳۰	771,7.	771,77	۲۰۰ملي	مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم )
											15*11 *	*10 21 1 2 1-	in Territorie in territorio in in

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### - برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .

يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة ٢٠٠ الفة/لفة. يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.

#### - حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض


يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .


#### - مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم):

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.

معدل الاستهلاك لفاصل ۲\*۲ سم ١٫٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ مللي





#### حشو الفواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هيوما)

الطوب الركام الجبس





# الخامات الأساسية

#### الطوب الاسمنتي-ور دي-خفيف

ديسمير	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة		النوع
					10,.	10,.	10,.	11,.	14,.	14,.	11,.		۲×۱۲×۲۰ سم	أسمنتى مصمت
					4,.	4,.	4,.	۸٠٠٠,٠	۸۰۰۰,۰	۸٠٠٠,٠	۸٠٠٠,٠	ألف طوية	۰٤×۲۰×۲سم	أسمنتي مفرغ
					77,.	77,.	77,.	1,.	1,.	1,.	٦٠٠٠,٠	الف طویہ	۱۲×۲۰×٤۰سم	أسمنتي مفرغ
					<b>7170,.</b>	<b>797£,.</b>	۲۸٥٠,٠	۲۷٦٠,٠	۲۷٦٠,٠	****,*	۲۷٦٠,٠		۵۲×۱۲×آسم	وردي
					1881,•	1881,•	1490,0	1097,.	1097,.	1097,.	1771,.	م٣	۰۳×۲۰×۳۰سم	خفیف ( کثافة ٥٥٠ کجم /م٣ )
	-	-	-	-	-	-	-		-	-	مرانب دون النقل	أسعار شاملة الض	ت المنتجة - الا	الأسعار من قوائم بعض الشركان

#### معدل تغير سعر الطوب الاسمئتي بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

£×۲۰×۲ اسم	مفرغ مقاس	د۲ ۱۲ سم	مصمت ۲۰:	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%۲٠,٠	٥	%٢٧,٣	11	يناير
%۲٠,٠	٥	%٢٧,٣	11	فبراير
%۲·,·	٥	%tv,r	11	مارس
%1£,٣	040.	% t • , v	117.	ابريل
%14,1	040.	%۲9,٣	117.	مايو
%14,1	040.	%۲9,٣	117.	يونيو
%14,1	040.	%٢٩,٣	117.	يوليو
	040.		117.	أغسطس
	070.		117.	سبتمبر
	070.		117.	اكتوبر
	۰۸۰۰		1	نوفمبر
	۰۸۰۰		1	ديسمبر
	٤٠٣٥		1110	المتوسط

57	5200
47	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- الطوب الأسمنتي يتم تصنيع الطوب يطريقتين:-١- كيس ألي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوية ٢- كيس يدوي والتجفيف بالشمس للحوانط العادية . \* ويختلف السعر تبعاً الطريقة التصنيع والتجفيف \* \* ويختلف السعر تبعاً الطريقة التصنيع والتجفيف .
- يستخدم في الحوانط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم٢
  - يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم. عازل للحرارة . يستعمل للحوانط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب

    - ( الهوردي ) ..الخ ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .
- الطُّوبُ الوري قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدى ١٣% طبقاً للمواصفات الانجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكيس آني والتجفيف بالبخار .

### حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاح معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام







#### الطو ب طفلي

								<del></del>						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
					۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	****,*	****,*	****	****		17×11×10	مقاسات قياسية
					1,.	1,.	1,.	4,.	4,.	4,.	9,.	الف طوبة	1×11×ff	مقاسات خاصة
					17,.	17,.	11,.	10,.	10,.	10,.	10,.		17×11×11	
											و انب ده ن النقار	أسعار شاملة الض	، المنتحة - الا	الأسعار من قوائم بعض الشركات

#### معدل تغیر سعر الطوب الطفلی ۲۰۲۰×۳ سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%17,0	۸۰۰	يناير
%17,0	۸۰۰	فبراير
%17,0	۸۰۰	مارس
%·,·	٩	ابريل
%11,1	9	مايو
%11,1	٩	يونيو
%11,1	٩	يوليو
	٩	أغسطس
	٩	سبتمبر
	٩٠٠	اكتوبر
	٩	نوفمبر
	4	ديسمبر
	۸۷٥	المتوسط

					*	*	*	*	*	*	2300 2200	
											2100 2000 1900	
											1800 1700	_
					++			_			1600 1500	بالجنيه المصرو
											1400 1300 1200	بالجؤ
											1100 1100 1000	
								•	•	•	900	
											700 600	
											500 400 300	
7	<sub>y</sub> ja š <sup>i</sup>	<i>3</i>	· ·	je je	***	Ž, Ž,	*	, 3 <sup>3</sup> .	3	<sub>}</sub> }	→ 300 **	

- الطوب الطفلي تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم استغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي . ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه: يوفر من تكاليف الخرسانات عائل للحرارة عائل للحرارة على من المنافقة المساحدة المساح
  - - عازل للصوت يقلل من الضوضاء.
    - قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط.
- ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلي والتجفيف بالبخار لكي يعطي المزايا السابق ذكرها.

- حديد التسليح تطاعات إنشائية
- وكريتال صاح معرج مجلفن ملون
  - الأسمنت
  - الخرسانة الجاهزة
- إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

  - مواد ترميم وتقوية المنشآت
  - حشو الغواصل الانشائية
  - (تعدد/إنكماش/هبوط)
    - - الطوب
      - الركام
      - الجبس







حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


الركام

#### ال مل

								<u>'-'</u>					
ديسمبر	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
					۹٥,٠	40,.	۹٥,٠	۹٥,٠	40,.	۹٥,٠	۹٥,٠	۳.	حرش
					۸٥,٠	۸۵,۰	۸۵,۰	۸۵,۰	٨٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	٠,٠	ناعم
												ب دون النقل	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضراد

#### معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1A,A	۸۰	يناير
%1A,A	۸۰	فبراير
%11,A	٨٥	مارس
%11,A	٨٥	ابريل
%11,A	٨٥	مايو
%11,A	٨٥	يونيو
%11,A	٨٥	يوليو
	٨٥	أغسطس
	٨٥	سبتمبر
	٨٥	اكتوبر
	٨٥	نوفمبر
	90	ديسمبر
	٨٥	المتوسط



- الرمل مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة . يتكون الرمل من حبيبات معننية ناعمه يتراوح قطره من ١٦٥٠، الى ٢مم . يستخدم الرمل الفضن فى أعمال الغرسانة واالمبانى والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات. وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .

الرمل الناعم



الجبس







حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

#### الذ لط

								اس					
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.		عادة
					770,.	770,.	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	₩.	مخصوص
					440,.	۲۷۵,۰	۲۷٥,٠	۲۷۵,۰	۲۷۵,۰	۲۷۵,۰	۲۷۵,۰	۶' ا	فينو
					۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰		سن ۲ ـ مقاس ۲۲
												ب دهن النقل	لأسعاد المتدملة والسمق - الأسعاد شاملة الضراة

سعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1£,٣	140	يناير
%1£,٣	140	فبراير
%·,·	۲	مارس
%٠,٠	۲	ابريل
%·,·	۲	مايو
%1Y,0	۲	يونيو
%17,0	۲	يوليو
	۲	أغسطس
	۲	سبتمبر
	۲	اكتوبر
	۲	نوفمبر
	۲	ديسمبر
	197	المتوسط

												290 280
					_	-		-	_	_		270 260
												250 240
					Ě							230 220
								×	×	×	×	ع 220 210 يان 200
					•	•	•	•	•	•		190 180
												170 160
												150 140
<u></u>	કુકે -	.6		8		. w	\ \ <b>y</b>	3	\ <b>y</b>	***	· SA	130
**************************************	ye,	y, ýš <sup>k</sup>	şi irin	gierie 1	33.34		*	31,3	330	*,	**	

- ا<u>لزلط</u> هو مكون أساسى للخرسالة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها. افسل أنواع الزلط هو الزلط الفولي واصغرها ثم الزلط الفيو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة . يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بعياد نظيفة قبل الاستخدام الاجهام الكبيرة نسبيا في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعسال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرساتة المسلحة والاعمدة . ".

  - السن -يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى . بتم إنتاجه من محاجر افضلها محاجر عناقه بالسويس ويغطى اكثر من ٨٠% من استخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١ و٢ حتى سن ١







إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشفيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الغواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس







حدید التسلیج – قطاعات إنشائیة وکریتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


الركام

#### الجيس

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					18	18	17	17	18	17	17	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
					9	9	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩	٩٠٠	النتن	مكلسن للتشغيل
	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

#### معدل تغير سعر الجبس القاهر للغرم والعليات بين عامى ٢٧- ٢-٣٤.٢

فیرایر ۹۰۰ ۱۰۰۰ مارس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ایریل ۱۰۰۰ ۲۳٫۸ ایریل ۱۰۰۰ ۲۳٫۸ مایو ۱۰۰۰ ۲۳٫۸ ۱۰۰۰ توفیر ۱۰۰۰ ایکتوبر ۱۰۰۰	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
ارین ۱۰۰۰ (۳۰٫۰ ۱۰۰۰ (۳۰٫۰ ۱۰۰۰ (۳۰٫۰ ۱۰۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰۰) (۱۰۰۰) (۱۰۰۰)(۱۰۰۰ (۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰۰۰)(۱۰	%٣٦,A	90.	يناير
ابریل ۱۰۰۰ (۲۳٫۸ % ۲۳٫۸ % ۱۰۰۰ مایو مایو ۱۰۰۰ % ۲۳٫۸ % ۲۳٫۸ ۱۰۰۰ پوئیو ۱۰۰۰ % ۲۰٫۰ % ۲۰٫۰ ۱۰۰۰ اغسطس ۱۰۰۰ اکتوبر ۱۱۰۰ پوئیو ۱۱۰۰ پوئیو ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ پوئیو ۱۱۰۰ اکتوبر ۱۱۰۰ سیتمبر ۱۱۰۰ پوئیو بر ۱۱۰۰ پوئیو پوئیو ۱۱۰۰ سیتمبر ۱۱۰	%T1,A	90.	فبراير
مايو مايو ، ١٠٥٠ مايو يونيو يونيو ، ٢٠٠٠ / ٣٣٠٨ است. المستمير ، ١٠٠٠ الكتوبر ، ١٠٠٠ الكتوبر ، ١٠٠٠ الكتوبر ، ١٠٠٠ الكتوبر ، ١١٠٠ الكتوبر ، ١٠٠٠ الكتوبر ، ١٠٠ الكتوبر	%٣٠,٠	1	مارس
يونيو ١٠٠٠ %٣٠,٠ يونيو ١٠٠٠ %٣٠,٠ اغسطس ١٠٠٠ سينمبر ١٠٠٠ اکتوبر ١٠٠٠	%t٣, λ	1.0.	ابريل
يوليو ١٠٠٠ /٣٠٠% اغسطس ١٠٠٠ سيتمبر ١٠٠٠ اكتوبر ١٠٠٠ نوفير ١١٠٠	%t٣, λ	1.0.	مايو
۱۰۰۰ اغسطس ۱۰۰۰ اکتوبر ۱۰۰۰ اکتوبر ۱۰۰۰ اکتوبر ۱۰۰۰ افغیر از ۱۰۰۰ افغیر از ۱۰۰۰ ا	%٣٠,٠	1	يونيو
۱۰۰۰ مینکمپر اکتوبر ۱۰۰۰ نوفمبر ۱۱۰۰	%٣٠,٠	1	يوليو
اکتوپر ۱۱۰۰		1	أغسطس
نوفمبر ۱۱۰۰		1	سيتمير
3,-3		1	اكتوبر
ديسمبر ١٣٠٠		11	نوفمبر
		17	ديسمبر
المتوسط ١٠٣٣	_	1.77	المتوسط



الجبس - الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .ويستعمل في المحارة والبوج والاوتئار وصناعة مواد البناء. - جبس فاخر للغرم والحليات والمصبص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرانيش والنحت..

جبس التشغيل



الجبس

لجير







حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاح معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية


(تدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

	الجير												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸۰	۸۸.	۸۸.	۸۸.	طن	جير مطفأ لأعمال البناء
	الأسعل من قوانم يعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												



- يوخذ من ناتج الحيل المعلقي بالمياه ويجب الايستعمل الا بعد ثمانية إيام من انتهاء عملية الأطفاء . هو ناتج من الجير الحي المطفل بمياه عادية والا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بإعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من انتهاء الأطفاء

#### الجير

#### فبراير %1.,. ۸۰۰ %1.,. ۸.. مارس ابريل %٣,0 ٨0. مايو ۸٥, %,0 يونيو ٨٥. %٣,0 ۸0. يوليو أغسطس ۸0. ٨٥, سيتمير ٨٥. اكتوبر نوفمبر ٨٥. ۸۸. يسمير ۸٤. المتوسط

معدل تغير سعر الجير المطفأ لاعمال البناء بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٣

۸..

عام۲۰۲۲

معدل التغير

%1.,.

# شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	اثفاكس	التليفون	الشركة	م
cmieg@idsc.net.eg	<ul><li>١٩٥ اش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية</li></ul>	25774556	25774667	غرفة الصناعات المعدنية	1
	10شارع شهاب المهندسين	33058868	33030493	ezzsteel	2
	6شارع فريد سميكة مصر الجديدة	21800593 21800592	21800592 26201595	لشا <u>دي</u> بشا <u>دي الصابي</u> BESHAY STEEL	3
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	03/2022799	03/2022771	شركة المصريين	4
		33384996	3709498	شركة الجارحي	5
	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	0554/412940	0554/412944	قوطة لدرفلة الصلب	6
www.elmarakbysteei.net	٦ أكتوبر المنطقة الصناعية			شركة المركبي	7
		4781525	2716717	شركة مصر أل عطية للصلب	8
			4593501	سرحان للصلب	9
			062/361160	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	10

# تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية بعتاقة السويس		26365381	شركة مصر الوطنية للصلب	11
	ش الدكتور المحروقي من البطل أحمد عبد العزيز	33041412	33473699	شركة الجيوشي للصلب	12
	طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب		44060918	شركة العتال الوطنية (المخزن)	
				العثىرى للصلب	13

## شركات الأسمنت

البريد الالكترونى	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
	التبين- حلوان	25011464 25010108 25010797	25010797 25010795 25010119	City Land 18 7	1
	35ش معروف عمارة المصرف المتحد-رمسيس	25946727	25946709	أسونت طرة Tourah Cement HEIDELBERGCEMENTGroup	2
www.elarishcement.com	امتداد شارع رمسیس- مدینة نصر	22605188	22605299 22605699	ARISHCEMENT	3
	604ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	27543275	27542761 27542762	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborg portland	4

## شركات الخرسانة الجاهزة

لبريد الإلكتروني	١	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
		34شارع عدلي القاهرة	22614798	***17***	العة اولون العرب. عثمان المدران وثيراه	1

# شركات مواد اضافات الغرسانة - مواد لترميم الغرسان والبياض

البريد الإلكتروني	العنوان	اثفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	319شارع الهرم الجيزة 6شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	35859858	<b>٣</b> 0٨0٤ <b>.</b> ٨٤	G R O U P  شیاع العدیث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	1

## شركات الطوب الطفلى والوردي

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	L
info@elamarmasr.com	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	38036987	38036986	Al Amaar Masr	1
	3ش عبدالله نور أول المرغني روكسي مصر الجديدة	24198676	22909085	شركة سنوحى	2
			24181016	<del>a</del> ·	
info@singerbricks.com	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	0227681131	0225431995	SINGER	3
www.singerbricks.com			01006355635	شركة سنجر لانتاج الطوب الطفلى	
A.Y.B EGYPT  CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		01027272607	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	4

## شركات الطوب الاسمنتي والرملي

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	a
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		1027272607	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	1
sales@unicrete.net	127ش البساتين العمومى -البساتين -القاهرة	27022106	7V.7V.0.1	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	2
elmasrycompany@yahoo.com	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	33784060	33784060 01006679501	الشركة المصرية الامريكية	3
	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	25277797	25277790 25277791 25277793	DELTA BLOCK	4

# شون الركام

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم	4
info@hamco.com.org	شمانيات أكتوبر		01111752400	شونة مكتب أولاد الشيخ	1
	عرب غنيم		01143467863	شونة حلوان	2
	التسعين الشمالي		01276690500	شونة عبد الهادى	3
	الدائري		01222253634 01221731761	شونة الحاج/ احمد حسن	4









#### البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



	٠													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
					14.,.	14.,.	14.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.			حصوة كرارة
					140,.	140,.	140,.	110,.	110,.	110,.	110,.		אייא דאר איים "אייא"י	حصوة ألباستر
					117,+	115,+	117,•	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.			حصوة زعفران
					11.,.	11.,.	11.,.	1,.	1,.	1,.	1,.	متر مربع		حصوة كرارة
					110,.	110,.	110,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.		۲٫۰۲۲۰۲۰ سم	حصوة الباستر
					1.0,.	1.0,.	1.0,.	90,.	90,.	۹٥,٠	90,.			حصوة زعفران
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

المنافقة ال

## <u>بلاط موز ابكو حصو رخام</u> - تسمي البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الابستر- كراره- زعفران) - يتم تشكيل الخاطه بمكونات ( اسمنت - ماء -يودره رخام - حصوة رخام) - يستخدم بلاط الموز ايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات و هو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٣٠٣ سم

زعفران اسود

#### معنل تغیر سعر بلاط موزیکوا ۳۰٪۳۰٪۳سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۲

الباستر	حصوة	ه کرارة	حصو	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام ۱۰۱۱
%۲۲,۳	9 £	%۲۲,۲	٩.	يناير
%۱۸,٦	9.٧	%1 <i>A</i> ,٣	٩٣	فبراير
%۱۸,٦	9.٧	%1 <i>A</i> ,٣	٩٣	مارس
%٢,٩	1.7	%1٧,٣	٩.٨	ابريل
%1٣,٧	1.7	%٢٧,٦	٩.٨	مايو
%٢٢,0	1.7	% ۲ ۲ , £	٩.٨	يونيو
% ۲ ۲ , 0	1.7	% ۲ ۲ , £	٩.٨	يوليو
	1.7		٩.٨	أغسطس
	11.		1.0	سبتمبر
	117		1.4	اكتوير
	117		1.4	نوفمبر
	110		11.	ديسمبر
-	1.7,97		1	المتوسط





#### بلاط شطف دخاه

							<u>ر کے ح</u>							
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
					۲۱۰,۰	Y1.,.	۲۱۰,۰	190,.	190,.	190,.	190,.		۰ ۲ × ۲ عسم	كرارة
					14.,.	14.,.	14.,.	111,+	111,+	177,+	111,+	متر مریع	۳۰×۳۰سم	كرارة
					190,.	190,.	190,.	14.,.	14.,.	14.,.	14.,.		۳۰×۳۰سم	ألباستر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر بلاط شطف رخام بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

۳۰×۳ سم	الباستر •	£٠× ئسم	كرارة ٠	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%۲۸,٦	16.	%٣·,·	10.	يناير
% 7 £ , 1	150	% t o , A	100	فبراير
% 7 £ , 1	150	% t o , A	100	مارس
%17,°	17.	%٠,٦	170	ابريل
%٢١,٩	17.	<b>%</b> ۲٧,٣	170	مايو
%٢١,٩	17.	%۲٧,٣	170	يونيو
%٢١,٩	17.	<b>%</b> ۲٧,٣	170	يوليو
	17.		170	أغسطس
	14.		110	سيتمير
	140		19.	اكتوير
	140		19.	نوفمبر
	14.		190	ديسمبر
	۱۶۰,۸۳		17.	المتوسط

### 250 240 230 220 200 170 160 150 140 120 110 100 كرارة ٠×٤٠ ئسم 🛶 کرارة ۳۰×۳۰سم\_\_\_\_ ألياستر ٣٠×٣٠سم <u>ـــــــ</u>

يلاط شطف الرخام - هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس





### البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



البلاط

السيراميك

الرخام

#### بلاط أسطح أسمنتي نوفمير أكتوير سيتمير أغسطس يونيو أبريل مارس فبراير يناير الوحدة المقاس النوع يوليو ٦٠,٠ ٦٠,٠ 3.,. ٥٧,٠ ٥٧,٠ ٥٧,٠ ٥٧,٠ ۲۰×۲۰×۵, ۲سم متر مربع بلاط أسطح أسمنتي ٤×٤٠×٤٠ سم ٧٦,٠ ٧٦,٠ ٧٦,٠ ٧٣,٠ ٧٣,٠ ٧٣,٠ ٧٣,٠ الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري.

### 95 99 85 80 75 70 65 60 95 55 50 44 40 35

	Υ.	، عامی ۲۰۲۲-۲۳.	بين	
£ x ئ سم	·×t·	۲٫۵x سم	Y0×Y0	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عقام۱۱۱۱
%۲۱,۷	10,00	%٢١,٣	٤٧,٠٠	يناير
%1°,9	77,	%1 £,•	٥٠,٠٠	فبراير
%1°,9	77,	%1£,•	٥٠,٠٠	مارس
%٩,٠	17,	%V,°	٥٣,٠٠	ابريل
%17,£	٦٧,٠٠	%17,7	٥٣,٠٠	مايو
%17,£	٦٧,٠٠	%17,7	٥٣,٠٠	يونيو
%17,£	٦٧,٠٠	%17,7	٥٣,٠٠	يوليو
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	أغسطس
	17,		٥٣,٠٠	سبتمبر
	٧٠,٠٠		٥٥,٠٠	اكتوبر
	٧٠,٠٠		٥٥,٠٠	نوفمبر
	٧٣,٠٠		٥٧,٠٠	ديسمبر
	11,70		٧٢,٢٥	المتوسط

معدل تغير سعر بلاط بلاط أسطح أسمنتى

الجرانيت	
معجون ومون ايبوكسية للارضيات	
المنامية	
ارضيات خشبية × □ )	
ارضيات الفنيل	
كسوة قراميد للأسقف والواجهات	
نكسيات كلادينج للواجهات	
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار	





#### البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆 )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

#### بلاط أرصفة (40×40×3.6سم)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	71.,.	۲٤٠,٠	71.,.	71.,.		اشكال سائد يلاست
					۲۷۲,۰	۲۷۲,۰	۲۷۲,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰		بلاط ارصفة اشكال لون واحد
					171,+	171,•	171,•	170,.	170,.	170,.	170,.	متر مربع	حجارى
					1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	1,.		أحمر مجلى
					117,+	115,+	117,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.		أصفر مجلى
										15:11	20 20 a 2	Sn _== 11	1 - 1 - 7 - 71 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 5 1 - 5 1

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معنل تغیر سعر بلاط أرصفة (□□×□□× ای □سم) بین عامی ۲۷-۲-۳۷-۲

مجلى	أحمر	اند بلاست	اشكال سا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%17,£	۸۹,۰۰	%£0,7	170,80	يناير
%A,Y•	94,	%£ · ,٣0	171,	فبراير
%A,Y•	44,	% ٤٠, ٣٥	171,	مارس
%0,17	90,	%٣٣,٣٣	14.,	ابريل
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	مايو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	يونيو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	يوليو
	90,		14.,	أغسطس
	90,		۲.٧,	سيتمير
	47,		110,	اكتوبر
	97,		770,	نوفمبر
	1,		71.,	ديسمبر
_	96,40		191,19	المتوسط

180 170 160 150 140 130 130 120 110 100 90 80		120 110 100 90	*	*	*				
170 160 150 140			1	+					
170	_	150 150 140							
190	بالجنيه المه	190 180 170				_			
230 220 210 200	٤	220 210							
250 250 240		250 240							

	لزيقة التصنيع والصقل النهانى	<u>بلاط أرصفه</u> يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب ط
حجاري	سائد بلاست	اصفر واحمر مجلى





#### بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (10×20×6سم) - مقاس (20×20×6سم)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٨٤,٠	۸٤,٠	۸٤,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		رمادی
					۸٧,٠	۸٧,٠	۸٧,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	متر مربع	أحمر
					181,.	181,.	171,.	11.,.	11.,.	11+,+	11.,.		أصفر

يلاط ارصفه انترلوك اشكال بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر بلاط اشکال مقاس (□□×□□× ترسم) ومقاس (□□×□□× ترسم) بین عامی ۲۰۷۲–۲۰۳۳

بر	أحا	ادي	رم	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11,£	٧٠,٠٠	%11,4	٦٧,٠٠	ناير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,9£	٦٧,٠٠	براير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,41	٦٧,٠٠	ارس
%£,··	٧٥,٠٠	%Y,V£	۷۳,۰۰	ريل
%17,	٧٥,٠٠	%10,·V	۷۳,۰۰	ايو
%١٦,٠٠	٧٥,٠٠	%10,·V	۷۳,۰۰	رنيو
%١٦,٠٠	٧٥,٠٠	%10,·V	۷۳,۰۰	ليو
	٧٥,٠٠		۷۳,۰۰	غسطس
	٧٥,٠٠		۷۳,۰۰	بتمير
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	شوير
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	وفمبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	بسمير
	٧٤,٥٠		٧٥,٠٠	متوسط

				1		-	-	80 75 70 65	بالجدية لده
		-						100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40	
					_	<u> </u>	_	120 115 110 105 100	

ارضيات مرتفعة

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





البلاط	
السيراميك	
الرخام	
الجرانيت	
معجون ومون ايبوكسية للارضيات	
المنامية	
ارضيات خشبية × 🗆 )	
ارضيات الفنيل	
كسوة قراميد للأسقف والواجهات	
تكسيات كلادينج للواجهات	
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار	

#### البردورات

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	المقاس	اللون	النوع
					٣٢,٠	٣٢,٠	۳۲,۰	٣٢,٠	۳۲,۰	۳۲,۰	۳۲,۰	. متر طولي –		رمادی	
					٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠		۸×۲۰۰۰سم	احمر	حدانق
					٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠			اصقر	
					٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠			رمادی	متوسط
					٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠		۰۰×۳۰×۱۰/۱۲ سم	احمر	
					۸۲,۰	۸۲,۰	۸۲,۰	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠		,	اصفر	

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سمر البردورات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

سطة رمادي	بردورات متو	دائق رمادي	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%1A,Y	££,	%۲A,•	۲٥,٠٠	يناير
%14,14	££,	% <b>۲</b> ۸,••	۲٥,٠٠	فبراير
%11,11	££,	% <b>۲</b> ۸,••	۲٥,٠٠	مارس
%10,76	٤٧,٠٠	%1£,79	۲۸,۰۰	ابريل
%1£,A9	٤٧,٠٠	%1£,79	۲۸,۰۰	مايو
%1£,A9	٤٧,٠٠	%1£,79	۲۸,۰۰	يونيو
%1 £ , 1 9	٤٧,٠٠	%1£,79	۲۸,۰۰	يوليو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	أغسطس
	٥٠,٠٠		٣٠,٠٠	سيتمير
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	اكتوبر
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	نوفمبر
	٥٢,		٣٢,٠٠	ديسمبر
	٤٧,٧٥		71,57	المتوسط

		*	*	* *	*	* *	/	بالجنيه المصر
		_		<u> </u>			50 40	
							30 20	
فوهر شمر انق رمادي —	مُخْرُدُ خُوْرُدُ الْحُدُّادِ الْحُدُّادِ الْحُدُّادِ الْحُدُّادِ الْحَدُّادِ الْحَدُّادِ الْحَدُّادِ	الوالو المرود منق أصفر حد				نۇ <sup>چ</sup> ۇر		





#### سبر امبك حو ائط

								7.07					
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۸٧,٠	۸٧,٠	۸٧,٠	۸٥,٠	۸۵,۰	۸٥,٠	۸٠,٠		۰۰×۲۰ سم
					1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.7,.	1.7,.	1.7,.	۹۸,۰	متر مربع	۳۱×۳۲ سم
					99,+	44,+	44,+	۹٧,٠	4٧,٠	۹۷,۰	۹۲,۰		۲۰×۳۳ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر سیرامیك حوالما ۲۵×. ۵ سم بین عامی ۲۰۲۲ –۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% <b>۲</b> ۷,•	٦٣,٠٠	يناير
%TT, A1	76,	فبراير
%٣٢,٨١	76,	مارس
%Y0,	٦٨,٠٠	ابريل
%Y£,Y9	٧٠,٠٠	مايو
%75,79	٧٠,٠٠	يونيو
% 7 £ , 7 9	٧٠,٠٠	يوليو
	٧٠,٠٠	أغسطس
	٧٠,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠	اكتوبر
	٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٧,٠٠	ديسمبر
	79,70	المتوسط



- السيراميك .يتم تصنيع الميراميك على مرحلتين: الأولمي: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكيس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في افران خاصة. الثانية: الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج الياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



#### البلاط

#### السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





البلاط

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

السيراميك


#### سد امدك ار ضيات

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					1.7,.	1.7,.	1.7,.	1,.	1,.	1,.	90,.		۲۰×۱۰ سم
					91,.	9£,•	9 £ , •	97,+	97,•	97,•	۸٧,٠	متر مربع	۰۰×۰۰ سم
					97,+	97,.	97,.	41,+	41,+	41,+	۸٦,٠		۰ ۲۰× سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معل تغير سعر سيراميك أرضيات ـ ٤×٤ سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,٥	٦٣,٠٠	يناير
% £ £ , £ £	٦٣,٠٠	فبراير
% £ £ , £ £	٦٣,٠٠	مارس
%T0, 17	٦٧,٠٠	ابريل
% <b>٣</b> ٤,٧٨	19,	مايو
% <b>٣</b> ٤,٧٨	19,	يونيو
% <b>٣</b> ٤,٧٨	19,	يوليو
	19,++	أغسطس
	19,	سيتمير
	19,++	اكتوبر
	٧٢,٠٠	نوفمبر
	٧٤,٠٠	ديسمبر
_	٦٨,٠٠	المتوسط



- . الاولى: وي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطقلة وقلسيار ورمل زجاجي ويتم الكيس اليا ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة. الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آليا ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





البلاط

السيراميك

#### الرخام (ترابيع)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۳۷٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	£ , .	\$ , .	\$ , .		جلالة لايت
					۳۱۰,۰	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳۳۰,۰	٣٠٠,٠	۳۰۰,۰	۳۰۰,۰	a da	جلالة عادة
					£0.,.	£9.,.	£9.,.	\$9.,.	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	£0.,.	متر مربع	تريستا
					£ • • , •	£ £ • , •	£ £ + , +	£ £ + , •	£ , .	£ • • , •	£ , .		جلالة بفص

ترابيع الرخام ٤٠×٤٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### الرخام

#### الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



- <u>الرخام</u> الرخام هو مايطلق علي الصخور الجبريه المتحوله . بجب ان يكون الرخام خالي من العبوب والعروق المعنية والشروخ أو الخدوش. يثبت الرخام عن طريق ملى الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويشيت علي كانات تحاس في حاله عمل كمبوة الحوانط .

#### معدل تغیر سعر رخام جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۳۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%A•, <b>t</b>	177,0.	يناير
%1 £ . , Y £	177,0.	فبراير
%1 £ . , Y £	177,0.	مارس
%٧٣,٦٨	19.,	ابريل
%V٣,٦A	19.,	مايو
%V٣,٦A	19.,	يونيو
%10,V9	19.,	يوليو
	19.,	أغسطس
	19.,	سيتمير
	19.,	اكتوير
	Y ,	نوفمبر
	۲۰۰,۰۰	ديسمبر
	180,89	المتوسط







البلاط	
السيراميك	

الرخام

الغرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆 )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

## رخام (درج)

الوحدة	a bi
الوحدة	النوع
	جلالة لايت
tale of	جلالة عادة
مدر تعوني	تريستا
	جلالة بفص
	متر طولي

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر درج جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1.9,7	144,4.	يناير
%1.9,78	144,4+	فبراير
%1.9,78	144,4.	مارس
%10,11	1 £ A ,	ابريل
%^0,^1	1 £ A ,	مايو
%10,11	1 £ A ,	يونيو
%71,97	1 £ A ,	يوليو
	1 £ A ,	أغسطس
	1 £ A ,	سبتمبر
	1 £ A ,	اكتوبر
	100,	نوفمبر
	100,	ديسمبر
	1 £ £ , 47	المتوسط

450	450
430	450

الرخام يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات الميائي.





البلاط

السيراميك

الرخام

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الغنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

الجرانيت


#### الحرانيت (ترابيع)

							(0.0)						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.		أحمر أسوان
					77.,.	11.,.	11.,.	11.,.	77.,.	11.,.	11.,.	متر مربع	فردی غزال
					£0.,.	£0.,.	£0.,.	£0.,.	£0.,.	£0.,.	£0.,.		حلايب
													and the second s

ترابيع الجرانيت ٢٠×٠٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر ترابيع جرانيت أحمر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,٣	٤٢٥,	يناير
%00,Y9	٤٢٥,	فبراير
%00,Y9	٤٢٥,٠٠	مارس
%£7,71	£0.,	ابريل
<b>%</b> £٦,٦٧	£0.,	مايو
%£7,71	£0.,	يونيو
<b>%</b> £٦,٦٧	£0.,	يوليو
	£0.,	أغسطس
	£0.,	سبتمبر
	£0.,	اكتوير
	٤٧٠,٠٠	نوفمبر
	٤٧٠,٠٠	ديسمبر
	££V,•A	المتوسط



الجرانيت الجوانيت المتصلده متكونه من الميكا والكوارنز والقلاسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالى وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الإحجار المتصلده التي تتحمل العوامل الجوية والإحتكاكات. ذلك يفضل استخدامه في المطلبخ والبنوك والفادق.









تكسيات كلادينج للواجهات





#### الجرانيت (درج)

							(62-)	7					
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					\$7.,.	£7+,+	٤٦٠,٠	\$7.,.	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠		أحمر أسوان
					£4.,.	£7+,+	£7+,+	\$7.,.	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	متر طولي	فردی غزال
					۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳۸0,۰	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠		حلايب

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر درج جرانیت آهمر آسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣0,0	71.,	يناير
% T 0 , £ A	71.,	فبراير
% T 0 , £ A	71.,	مارس
%٣٩,٣٩	***,**	ابريل
%٣٩,٣٩	***,**	مايو
%٣٩,٣٩	***,**	يونيو
%49,49	***,**	يوليو
	***,**	أغسطس
	***,**	سيتمبر
	***,**	اكتوبر
	٣٥٠,٠٠	نوفمبر
	٣٥٠,٠٠	ديسمبر
	777,77	المتوسط



<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الإحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالى وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه في المطلبخ والبنوك والفنادق .



#### البلاط

السيراميك

الرخام

#### الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆 )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات





العلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

#### معدون ومون ابيوكسية للأرضيات الصناعية


النوع الوحدة يناير فيراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوير نوفمبر ديسمبر ديسمبر المحدون اليوكسي مقاوم للكيماويات متر طولي ألال 170,7 المراة									F 31F 33					
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات متر طولي ٢٧,٣ ١٧,٣ ١٧,٣ ١٧,٣ ١٧,٣ ١٧,٣ ١٧,٣ ١٧,٣	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات
دهان ایپوکسي ۲۲۵٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷ ۲۸۰٫۷						٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	متر طولي	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات
						* * o , V	**°,V	YY0,V	Y Y O , Y	* * o , V	* * o , V	**°,V		دهان ايبوكسي

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات

#### بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام ۲۰۲۲
%7£,Y	٤٠,٩٥	يناير
%7£,70	٤٠,٩٥	فبراير
%71,70	٤٠,٩٥	مارس
%£ Y, AT	٤٧,٠٩	ابريل
%£ Y, AT	٤٧,٠٩	مايو
%Y£,Y1	01,10	يونيو
%Y£,Y1	01,10	يوليو
	01,10	أغسطس
	01,10	سيتمير
	01,10	اكتوبر
	٥٢,٦٥	نوفمبر
	۷۲,٦٥	ديسمبر
	۶۲,۷٦	المتوسط



معجون ايبيوكسي لاصق غير قابل للانكماش: مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١١٨

عيارةً عن مركبين يتم خلطهم جيداً قبل الاستخدام يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات

ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة

لحام معظم أنواع المواد على المبارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٢٠٠ جم/م٢ / ٢٠٠ عميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

يوقي المواصفات القيلسية الأمريكية ASTC881 عبارة عن مونة أيبوكسية خالية من المذبيات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالنة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم

يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات





البلاط

السيراميك

الرخام

### ارضيات الخشبية

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					£ V 9 , V	£ V 9 , V	£ V 9 , V	٤٥٦,٨	£ 77,9	799	799		لواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماتى معامل الاحتكاك C2
					<b>٣</b> ٢٧,0	<b>***</b> V, <b>0</b>	<b>***</b> V, <b>*</b>	711,9	191,0	YYY,£7	YYY,£7	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
					<b>70£,9</b>	<b>70£,9</b>	<b>70£,9</b>	۳۳۸,۰	710,9	190,17	190,17	اللو المالي	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
					<b>#1</b> #,•	<b>777,</b> •	<b>777,</b> .	W £ 0 , A	<b>"Y",1</b>	٣٠٢	٣.٢		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢
					٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٥,٣	31,+	٥٧	٥٧	متر طولي	وزرة ٨سم سمك ١٠مم
					174,7	174,7	179,7	171,•	171,•	171	171	عدد	عود إكسسوار
	•	•	-	-	-	-		•	•		رانب دون النقل	سعار شاملة الض	لأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأم

#### الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





#### تكسيات خشب للارضيات(HDF):-

#### تتكون الارضيات الخشبية من:

- ١ ـ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
- ٢ طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
  - ٣ طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
    - ٤ طبقة سفلية عازلة للرطوية

القياسات الطول ٢٠٠١مم ، العرض ١٩٥٥م ، السمك ٨مم

- ميزات الارضيات الخشبية HDF:
  - ١ سهل التنظيف.
  - ٢ لا يغير لونه.
  - ٣ مقاوم للحرارة.
  - 3 مقاوم للصدمات.
  - مقاوم للاحتكاك.
  - ٦ مقاوم لرماد السجائر
    - ٧- مقاوم للبقع





البلاط

السيراميك

الرخام

#### ارضيات الفينيل

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	مد مسطح	فینیل مصري سمك ۱٫۸ مم
					44.,0	77.,0	77.,0	77.,0	44.,0	*1.,.	۲۱۰,۰	متر مسطح	فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
					٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	كجم	مادةة لاصقة للارضيات الفينيل
											tatti	atratus de la	الأرمار من قول برمث الثر كان الرئتمة الأ

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل وبدون تركيب

# الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية


ارضیات خشبیة × 🗆 )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



#### أرضيات الفينيل:-

#### ا الفينيل المصري:

سمك ۱٫۸ مم رول ۵۰ متر مربع عرض الرول ۲ متر

#### ب. القينيل الألماني:

سمك ٢,٥ مم رول ٢٥ متر مربع

عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات.

الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

#### كسه ة قر ميد للأسقف و الواحمات

							<del></del>	7.5	<i>y</i>				
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					40,48	40,45	<b>70,7</b> £	40,48	40,45	<b>70,7</b> £	WY,£9		قرمید بورتجیز بدون لون
					97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	93,9+	٧٤,١٠	عدد	قرميد جمل زاوية بدون لون
					181,1.	181,1.	181,1.	181,1.	181,1.	181,1.	۱۰۸,۳۰		قرمید ک <b>ف</b> بدون لون
											بالنب دويت الثقل	سعار شاملة الض	الأسعار من قولنم بعض الشركات المنتحة الأ



#### كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

- ١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة.
  - ٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
  - ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .



## كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات





الدلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

#### تكسيات كلادنج للواجهات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	۳٥٠,٠		الواح كلادينج ، مم سمك رفتين الالومينيوم ٣٠٠ مم الوان عادة
					٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	۳۹٠,٠	متر مسطح	ألواح كلادينج عمم سمك رفتين الألومينيوم ٣,٠ مم ألوان خشبية
					٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	۳۹٠,٠	سر سس	ألواح كلادينج عمم سمك رفتين الألومينيوم 4, ٠ مم ألوان عادة
					٥١٦,٠	017,.	017,+	٥١٦,٠	017,0	٥١٦,٠	٤٣٠,٠		الواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ٠,٥ مم الوان عادة
	-	_		-	-	-					التريدون الثقل	بروار شاملة الض	الأسوار من قوائم روض الشركات المنتجة الأ

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقا

#### ألواح كلادينج للواجهات:

- . تتكون ألواح الكلادينج من رفتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
- . اجمالي سمك لوح الكلادينج ؛ مم ( ويوجد سماكات اخرى حسب الطلب) .
  - . سمك رقتين الألومينيوم ٣,٠ مم أو ٤,٠ مم أو ٥,٠ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠)
  - . مقاس لوح الكلادينج ٣,٥\*٥، ١ متر ( ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).

					•	•	•	•	•		X	450 400 350
												250
June 3	,jè <sup>è</sup>	y.jeb	gásir	jejš	33.5	y <sup>3</sup> y <sup>3</sup>	*	34 <sup>k</sup>	338	4.3	ÿ	150 100 50

الصناعية

ارضيات خشبية × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات









السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينع للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

#### تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					179,1	179,1	1 £ ٧, •	1 £ V , •	1 £ V , •	14.,.	14.,.		طوب حراري
					104,.	104,.	187,0	187,0	177,0	18.,.	18.,.	متر مسطح	حجر هاشمي
					۱۰۸,۷	1 • ٨,٧	9 £ , 0	9 £ ,0	9 £ ,0	4.,.	4.,.		طوب فرعوني
	الأسعار من قواتم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

المولو المعراق المعرا



#### معدل تغیر سعر حجر هاشمی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣·,·	1,	يناير
%٣·,·	1,	فبراير
%٣٦,0	1,	مارس
%Y£,.9	11.,	ابريل
%Y£,.9	11.,	مايو
% £ Y , V •	11.,	يونيو
%٣٦,٥٢	110,	يوليو
	110,	أغسطس
	110,	سيتمير
	110,	اكتوبر
	18.,	نوفمبر
	18.,	ديسمبر
	117,0.	المتوسط







السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □ )

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

#### تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
					139,1	179,1	1 £ V , •	1 £ V , •	1 £ V , •	16.,.	14.,.		میکا مقاس ۱۰×۲۰
					۲.0,۳	۲۰٥,۳	۱۷۸,۵	۱۷۸,۵	174,0	17.,.	17.,.	متر مسطح	میکا مقاس ۲۰×۱۰
					۲٥٦,٠	۲٥٦,٠	7,777	7,777	7,777	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	]	میکا مقاس ۲۰×۲۰
	الأسعار من قوانم يعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												





#### معمل تغیر سعر میکا مقاس ۲۰۲۰ بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,7	4.,	يناير
%£•,•	1,	فبراير
% £ V , •	1,	مارس
%1°,·A	18.,	ابريل
%1°,·A	18.,	مايو
%٣·,·£	18.,	يونيو
%٢0,٢٦	100,	يوليو
	180,	أغسطس
	100,	سيتمير
	100,	اكتوير
	11.,	نوفمبر
	16.,	ديسمبر
_	140,	المتوسط

## شركات البلاط

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	4
	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ – عمارة ٦٦	20809015	20809070	TERRAZZO	1
			27080501	UNICRETE	
sales@unicrete.net	127ش البساتين العمومى -البساتين القاهرة	27032106	27033733	Helmy Abdel-Raouf	2
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	03/3586563	03/3586562	شركة السماحي للبلاط الآلي	3

## شركات السيراميك والبورسلين

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
	36ش البطل احمد عبدالعزيز –المهندسين	33356121	37606326 37600581	CLEOPATRA O	1
lecico@lecico.com	106ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	23914511	23914218 23938229	ليسيكو ليسيكو	2
www.ceramic-alamir.com	54ش حسن المأمون المنطقة السادسة -مدينة نصر	22739301	22739302	porcelain & Ceramic AL AMIR	3
alfaceramic@link.com.eg	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	23520457	38164118 38164119	ALFA	4

## شركات الرخام والجرانيت

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
RASHED@alex-tiles.com	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوي	03/4701165	03/4700066 03/4701166	Rashed Marble - Granite - Quarries	1

## شركات الأرضيات الخشبية HDF

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
worldparquet@yahoo.com  www.facebook.com/alhndsytLl astyradWltasdyr/	مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦		01155557563 - 01224559011 - 01002277806	الهندسية للإستيراد والتصدير	1
info@tgfdecorations.com	٨٣ شارع محمد فريد –المطار – النزهه – القاهرة		1102060918 -	TONS	2
www.tgfdecoration.com	بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)		01032551732 - 01018992056	TGF Decorations	2

## شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	319شارع الهرم الجيزة 6شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	35859858	35854084	GROUP  كيماويات البناء الحديث  CHEMICALS FOR MODERN BUILDING  WWW.cmb.eg	1

## شركات تكسيات كلادينج للوجهات

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
info@maak-group.com	13ش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	.11/12.1111#	***********		1

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	. ١ شر ١١ من از مر مواد مساهد مكة معمل الدائد م		011/10148074	ورشة الحاج ادم	1
	١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري		012/80154147	( احمد ادم - كمال ادم )	'

# المواد العازلة

2023







#### ثالثًا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣ لفائف خيش مقطرن

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	79.7	89.7		انسوجوت خ إقتصادى
					٤٣٢,٧	£٣٢,V	£ 4 7 , V	£٣٢,V	£ 4 7 , V	£17,1	£17,1	اللقة ١×١٠متر	انسوجوت خ ۱
					101,1	£0£,1	£0£,1	£0£,1	£0£,1	٤٣٢,١	٤٣٢,١	التعه ۱۰۶۱متر	انسوجوت خ ۲
					٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٦٠,٣	٤٦٠,٣		انسوجوت خ٣
									44.44		T		


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر عازل للرطوبه بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

رایر ۲۰۷٫ ۲۰۹۰ (۱٬۹۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ (۱٬۹۱۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ (۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ (۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰ ۱٬۹					
السعر معدل التغير السعر معدل التغير المعر معدل التغير الريد ١٩٠٣ /١٠١٤ /١٠٤٤٤ /١٠٤٤٤ /١٠٤	Y . Y Y .1c	انسوجوت	خ إقتصادي	انسوجو	ت خ۳
رایر ۲۰۷٫ ۲۰۹۰ ۱۹۹٫۴ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹۱٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۱۹٫۶ %۲۰٫۸ %۲۰۰۸ %۲۰٫۸ %۲۰۰۸ %	1111	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ارس ۲۰۷٫ ۱۳۱۹ ۱۹٫۶ % ۱۹۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ % ۲۷۹٫۶ %	ناير	704,7	%°1,9	W19,£	%££,1
ریل ۲۷۰,۰ (پلی ۳۳۰,۰ (پروی ۱۳۰,۰ (پروی ۱۳۰۱,۰ (پروی ۱۳۰,۰ (پروی ۱۳۰,۰ (پروی ۱۳۰,۰ (پروی ۱۳۰,۰ (پروی ۱۳۰۹,۰ (پروی ۱۳۹۹,۰ (پروی ۱۳۹۸,۰ (پروی ۱۳	براير	707,7	%°1,AV	719,£	%££,11
ایو ۲۹۳,۸۸ ۳۱۱٫۰ %۳۸,۳۹ ۲۹۳,۶ گیر ۲۹۳,۸۸ ۳۲۱٫۰ %۳۸,۳۹ ۲۹۳,۶ پنیو ۲۳۳,۸۸ ۳۲۱٫۰ %۳۸,۳۹ ۲۹۳,۶ گیرون ۴۲۳,۸۸ ۳۲۱٫۰ ۳۲۹,۲ شمیر ۲۲۹٫۲ ۳۲۹,۲ ۳۲۹,۲ شمیر ۲۲۹,۲ ۳۲۹,۲ ۳۲۹,۲	ـار <i>س</i>	707,7	%09,£9	719,£	%01,81
ينوو ۲۹٦,4 ۳۲۱,۰ %۳۸,۳۹ ۲۹٦,۶ گنوو ۴۳۲,۸۸ ۳۲۱,۰ %۳۳,۸۸ شوو گر۳۳,۸۸ ۳۲۱,۰ %۳۳,۸۸ شوو گر۳۳,۸۸ ۳۲۹,۲ شوور ۳۲۹,۲ شوور ۳۲۹,۲ ۳۲۹,۲ شوور ۳۲۹,۲ شوور ۳۲۹,۲	بريل	۲۷٥,٠	% £9,17	۳۳٥,٠	%££, YV
ليو ٢٩٦,٤ ١٩,٥٤% ٣٦١,٠ ٣٧٦,٧% غسطس ٣٧٦,٢ ٣١٩,٢ يتمير ٣٧٦,٢ ٣١٩,٢	ايو	<b>۲۹</b> ٦,£	%٣٨,٣٩	۳٦١,٠	%٣٣,٨٨
سطس ۳۱۹٫۲ ۳۲۹٫۲ پتمبر ۳۱۹٫۲ ۳۲۹٫۲ توپر ۳۱۹٫۲ ۳۲۹٫۲	ونيو	<b>۲۹</b> ٦,£	%٣٨,٣٩	۳٦١,٠	<b>%</b> ٣٣,٨٨
ېتمېر ۳۱۹,۲ توبر ۳۲۹,۲ توبر ۳۲۹,۲	وليو	<b>۲۹</b> ٦,£	% 60,99	۳٦١,٠	<b>%</b> ٣٣,٨٨
توبر ۳۱۹٫۲ توبر	غسطس	719,7		۳۷٦,۲	
	ستمبر	719,7		۳۷٦,۲	
61W A WOLL 1	كتوبر	719,7		۳۷٦,۲	
يقمير ال ١٠١٠،١ ا	وفمبر	801,1		٤١٣,٨	
سمير ۳۷۹٫۲ ۳۷۹٫۲	يسمير	<b>779,7</b>		££7,9	
متوسط ۳۰۲٫۰	لمتوسط	۳۰۲,۰		۳٦٣,٨	

#### عازل للرطوبة

عازل للحرارة



- <u>الأسوجوت :</u> رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت ( الخيش ) يستخدم عازل للرطوية للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري . ينصح للحصول على كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت



## المواد العازلة

عازل للرطوبة

عازل للحرارة


#### عازل للرطوية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٧٦,٢	77,7	<b>٧٦,٢</b>	٧٦,٢	Y <b>٦,</b> ٢	۷۲,۵	۷۲,۵	į	عازل للرطوبة نو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣مم
					٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	716,4	71,4	۴'	عازل للرطوية ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

وليستر سمك ٣مم	عازل مسلح بالب	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%19,£	٤٢,٨	يناير
%	£ Y , A	فبراير
%VA,•£	£ Y , A	مارس
%°V,11	٤٨,٥	ابريل
%£0,£7	٥٢,٤	مايو
%£0,£7	٥٢,٤	يونيو
%£0,£7	٥٢,٤	يوليو
	٥٩,٣	أغسطس
	٥٩,٣	سيتمير
	٥٩,٣	اكتوبر
·	۲۵,۲	نوفمبر
	٧٠,٣	ديسمبر
	٥٤,٠	المتوسط



عازل ذو أسلس بيتوميني مسلح باليولستر أو الألياف الزجاجية - عازل للرطوية للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأترية . - دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم








#### عاذل للاطوية

							7.7						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					17,.	17,+	17,.	۱۲,۰	۱۲,۰	11,+	11,+		بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠
					۱۷,۵	17,0	۱۷,۵	۱۷,۵	۱۷,٥	۱۵,۸	۱۵٫۸		بيتومين سائل RC300 للطرق
					19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	17,7	17,7	کجم	بيتومين سانل MC30 للطرق
					Y£,.	Y£,.	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	Y£,•		دهان عازل للرطوبة على البارد
									ıtätı.	الضيائب دمن	الأسوار شاملة	بن نسب الخصيم	الأسوار من قمل موض الشركات المنتحة و

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	بيتومين عازل عا	ي الساخن ٢٠/٧٠
,,,,,	السعر	معدل التغير
يناير	۹,٥٠	%1°,A
فبراير	۹,٥،	%1°,A
مارس	۹,٥،	%٢٦,٣
ابريل	۹,٥،	%٢٦,٣٢
مايو	11,	%٩,٠٩
يونيو	11,	%٩,٠٩
يوليو	11,	%٩,٠٩
أغسطس	11,	
سبتمبر	11,	
اكتوبر	11,	
نوفمبر	11,	
ديسمبر	11,	
المتوسط	1.,0.	



<u>البيتومين</u> نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللاساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

-دهان عازل للرطوبة على البارد - مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .

- دهان لعزل الخرانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج.
- يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية .
- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات
  - معدل الأستهلاك :-
  - كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٠٤ كجم /م٢
    - دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م٢

عازل للحرارة

عازل للرطوية



عازل للرطوبة على الساخن

عازل للرطوبة على البارد

عازل للرطوبة

عازل للحرارة




#### عازل للحرارة

	VVV												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					7778	71	71	7 £	71	71	71		الواح عزل حراری بولیسترین عاشق ومعشوق (کثافة ٣٦٦جم/م٣)
					7 £ 7 Å	****	****	**	****	****	**		ألواح عزل حراری بولمیسترین احرف عادیة (کثافة ۳۲کجم/م۳)
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

#### معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٢٣

عام۲۰۲۲		، بولیسترین احرف ق ۳۲کجم/م۳)			
	السعر	معدل التغير			
يناير	101.	%£ 7,9			
فبراير	101.	%£ Y , 9			
مارس	101.	%£7,17			
ابريل	101.	%£7,17			
مايو	101.	%00,AT			
يونيو	101.	%£7,17			
يوليو	101.	%°V,77			
أغسطس	۱۷۰٦				
سبتمبر	۱۷۰٦				
اكتوبر	۱۷۰٦				
نوفمبر	1910				
ديسمبر	1910				
المتوسط	1711				



عازل للحرارة من البولسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتى ٣٦كجم / ٣٥ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٣١ سم ألوانه الأزرة ، والرمادي
  - الايمتص المياه والرطوبة ، معوق النتشار الحريق .
  - يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والتلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية .

# الدهانات

2023







### رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣


#### دهانات أسمنتية لله احهات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲۰	۸,۲٥	۸,۲۰	۸,۲٥	۸,۲۰		معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي
					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1	طبقة دهان للطلاء الداخلي ( أبيض)
					0,91	0,91	۰,۹۱	0,91	0,91	0,91	0,91	كجم	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
					۲,0٧	۲,0٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	۲,0٧	٦,٥٧	1	دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
					۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸٫۰٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	1	دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)
	15th and the State of the State												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بإن عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	دهانات اسمنتية	( ناعم ) ابیض
عمااانا	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٠٤	%£7,79
فبراير	£,·£	%£7,79
مارس	£,·£	%£7,79
ابريل	£,·£	%£7,79
مايو	£,·£	%£7,79
يونيو	£,·£	%£7,79
يوليو	£,·£	%£7,79
أغسطس	£,·£	
سيتمبر	£,·£	
اكتوبر	٤,٤٥	
نوفمير	٤,٩٠	
ديسمير	٤,٩٠	
المتوسط	£, Y Y	



دهاتات أسمنتيه:
طلاء للواجهات الخارجية والحوانط الداخلية ، تتميز الدهاتات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضي وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة انواع الجدران وتشمل اساسا خارجها ، ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة أو متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوي ويمكن استحمالها بالة رش أو بعسطرين بدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادي و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالمعام بالبروة وتسويتها بالفرطاسة في اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١٠ مم
الكنافة الجافة حوالي ٢ ، كجم /لثر ،
الكنافة الجافة حوالي ٢ ، كجم /لثر ،
الخلط (شيكارة ٥ كجم / م٢ سمك ١ ملم .

savete	Door Orat		100	reto P	100.0
		-		180	
٠.				-	1
	-				
					No.

#### دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر







دهانات اسمنتية للواجهات

#### بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر

#### بياض زخرفي للواجهات والمداخل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					17,70	۲۳,۳۳	۲۳,۳۳	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸		بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات
					17,70	۲۳,۳۳	۲۳,۳۳	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸	41,41	41,41		بياض نهاني عالي التحمل للحوانط الداخلية والخارجية
					£,A	٤,٨١	٤,٨١	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	کجم	منتج جبسي لاعمال الضهارة علي اسطح البياض والخرسانة
					٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	£,V•	£,V•	£,V•	£,V•		مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق
	الأصدارة قدام سنت الخراء والرائدة في الأصدارة التجرية والمجال												

لأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بياض جراتو لابت زخرفي للمناخل والواجهات : يتكون من رانتجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسلة والمهائي وألواح الجبس والبياض والغشس . بياض نهاني عالى انتحمل للحوانط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشانح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فانقة الجودة ويوجد بالوان رانعة للحوانط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسلية : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوانط والأسقف يمكن اعتباره سطح نهاني بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهاته بدهان عازل للأعماال الخارجية.

مونة بطنة وضهارة جبسي ذاتي الانتصاق: هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارنز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال. ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحواءط والاسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.





#### معجون حوائط بلاستيك

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٩,٧٣	٩,٧٣	9,07	۹,۰۸	۸,٦٤	۸,٦٤	۸,٦٤		داخلی
					1 £ , Å ኘ	16,87	11,77	17,97	17,97	17,9 £	17,9 £	متر مربع	خارجى مقاوم للعوامل الجوية
					YY,££	YY,££	Y1,V9	۲۰,۷۰	19,77	19,7+	19,7+		دهان تحضي <i>رى</i>

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الدهانات بإن عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	داخ	نلي
	السعر	معدل التغير
يناير ٠	٦,٥٠	% <b>٣</b> ٢,٩٢
فبراير ٠	٦,٥٠	% <b>٣</b> ٢,٩٢
مارس ۱۲	٦,٨٢	% <b>٢</b> ٦,٦٩
ابريل ١٤	۸,۱٤	%11,00
مايو ٤ ا	۸,۱٤	%17,90
يونيو ١٤	۸,۱٤	%19,08
يوليو ٤	۸,۱٤	%19,08
أغسطس ٢/	٧,٧٢	
سيتمير ٢/	٧,٧٢	
اكتوبر ٢/	٧,٧٢	
نوفمبر ۱۷	٧,٦٧	
دیسمبر ۲	٨,٠٦	
المتوسط ١١	٧,٦١	-



<u>دهان تحضيري:</u> عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل ـ رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهاتات المانية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

حقى ، مسلح المواشط: معجون المواشط: أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالنة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون اسمنتى تنتهم البياض الخارجي و الداخلي & معجون للحوانط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق ـ يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢ اساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة في اليوم التالي



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البراسر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر





دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات الديكور

اليرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


#### دهانات بلاستبك

# TK 17													
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۲۱,۱۸۰	۲۱,۱۸۰	۲۰,0۲۰	19,08.	۱۸,٦٥	۱۸,٦٥	۱۸,٦٥	كجم	مط داخلی إقتصادی
					77,10.	77,10.	71,710	٥٨,٣٩٠	00,71	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧		مط داخلى عالى الجودة ( ابيض )
					117,88	117,88	1.9,1	1.7,9	91,90	91,90	91,90	لتر	مط خارجي( أكستريور ) متفوق الجودة
					۱۰۳,۸۰	1.7,	99,٧٨٠	۸٧,٤٠٠	۸٦,٤٩	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠		نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة
Harman ann air ann an ann ann ann ann ann ann ann ann													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر دهانات بلاستیك بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳


عام۲۰۲۲	دهان بلاستيا	ك نصف لامع	دهان بلاستيا	ك مط خارجي
عام١٠١١	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥,	%٥٦,٣٦	٥٧,٦٧	%V1,0A
فبراير	٥٥,	%01,81	٥٧,٦٧	%V1,0A
مارس	09,50	% £ 0 , £ A	71,71	%°T,1V
ابريل	٦٨,٣٩	% <b>۲</b> ۷,۸.	V£, Y 9	% <b>٣</b> ٩,٨٦
مايو	٦٨,٣٩	% £ 0 , 9 .	V£, Y9	% \$ 7 , 1 7
يونيو	٧١,١٥	% £ £ , V \	V£, Y9	%01,77
يوليو	٧١,١٥	% £ 0 , A 9	V£, Y9	%01,77
أغسطس	٧٢,٩٣		۸٥,٤٣	
سبتمبر	٧٢,٩٣		10,58	
اكتوبر	٧٢,٩٣		10,58	
نوفمبر	٧٦,٥٨		۸۷,۱۰	
ديسمير	۷٦,٥٨		91,0.	
المتوسط	٦٨,٣٧		٧٦,٠٠	



تعطى أعمال الدهائات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و نتم أعمال الدهائات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيري - وجهين معجون - وجه بطائة و وجهين ضهارة

وتتوافر الدهاتات الباستيكية باللون الإبيض و جميعً الألوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فانقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .

معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨: ١١ م٢ / لتر



دهانات اللاكنه

دهانات الأستر

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات بلاستيك

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

دهانات الأستر

دهانات الديكور






#### دهانات دیکور

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٣٩٩,٠	<b>799,</b> •	۳۸٧,٦	٣٧٠,٠	W£+,+	W£+,+	W£+,+		دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجه المصنع لون ابيض سكرى
					٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	£ ٣ ٨, ٩	£ Y + , +	79.,.	79.,.	٣٩٠,٠	.st	هان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تاتير رافي درجه المصنع لون رمادى غامق
					٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	£ ٣ ٨, ٩	£ Y + , +	79.,.	79.,.	٣٩٠,٠	عر	دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالى درجة المصنع لون رمادي
					٣٩٩,٠	<b>799,</b> •	۳۸۷,٦	۳۷٠,٠	٣٤٠,٠	<b>#</b> £+,+	٣٤٠,٠		دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع
	man a suffer to the form of the first of the												

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغیر سعر دهانات الدیکور بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

	دات شکل مخملی لون ابیض	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%0£,00	***,**	بر
%0 £ ,00	***,**	اير
%° £,00	*****	رس
%1.,47	۲۳۰,۰۰	يل
%11,01	۲۳۰,۰۰	و
%V٣,£A	۲۳٠,٠٠	يو
%V٣,£A	۲۳۰,۰۰	يو
	۲۳۰,۰۰	سطس
	۲۳۰,۰۰	تمبر
	۲۳۰,۰۰	وير
	۲۳٠,٠٠	فمبر
	71.,	ىمىر
	778,88	توسط

43



## الدهانات

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر

البرايسر

## البر ايم

							<b>J</b>	<del>'</del>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۸۲,٦٦	۲۲,۲۸	۸۲,٦٦	۲۲,۰۸	۲۲,۰۸	19,79	19,79		برايمر سينسيتك
					٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	£ £ , Y W	٤٢,١١	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠		برايمر اسود
					۳۷,۹۸	۳۷,۹۸	40,59	<b>٣٣,٧٩</b>	44,19	<b>٣</b> ٢,19	77,19	کجم	برايمر احمر
					۳۷,۹۸	۳۷,۹۸	40,59	<b>٣٣,٧٩</b>	44,19	WY,19	44,19		برايمر رمادى
									27.44				. 7 1 -1 - 21

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٢–٢٠٢٣

رمادي	برايمر أحمر	
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٧١,٣١	14,79	يناير
%٧١,٣١	1 4, 4 9	فبراير
%77,5.	14,7.	مارس
%£1,9Y	۲۳,۸۱	ابريل
%£9,.7	۲۳,۸۱	مايو
%09,01	۲۳,۸۱	يونيو
%09,01	۲۳,۸۱	يوليو
	17,50	أغسطس
	17,50	سيتمير
	17,70	اكتوير
	۲۸,۳۰	نوفمبر
	79,77	ديسمبر
	71,11	المتوسط



<u>البرايم</u> دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكمدة والتأكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعننية للدهانات الألكيدية ( اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) . ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشأت معننية أو أبواب ومشغولات حديدية.

## الدهانات

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

دهانات الأستر

دهانات اللاكيه





#### دهانات اللاكبة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
					۸۰,۲۳	۸۰,۲۳	٧٧,٦٩	٧٣,٩٨	٧٠,٤٥	77,77	77,77		مط ابيض للأسطح الداخلية (ابيض)
					۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸۳,٤٩	٧٩,٥٢	٧٥,٧٣	٧٢,١٢	٧٢,١٢	لتر	مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة (ابيض)
					171,77	171,77	177,87	171,71	110,9.	۱۱۰,۳۸	۱۱۰,۳۸		نصف لامع عالى الجودة
										10.00		70.00.00	The brane above the state of the

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 3° 3° 3° 3° 3° N. نصف لامع عالى الجودة \_\_\_ مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة(ابيض) \_\_ مط ابيض للأسطح الداخلية (ابيض) \_

س ۲۰۲۲–۲۰۲۲	اللاكيه بين عام	معدل تغير سعر
-------------	-----------------	---------------

عام۲۰۲۲	مط ابيض للأم والخارجية ع	
عام۱۰۱۱	السعر	معدل التغير
ناير	٣٨,٩٩	%
براير	٣٨,٩٩	%
سارس	٤٢,٧٥	%٧٧,١٥
بريل	٤٩,١٦	%11,71
ىايو	٤٩,١٦	%19,18
ونيو	19,17	%V£,9£
وليو	19,17	%V£,9£
غسطس	٥٤,٠٧	
سيتمير	00,17	
كتوير	00,17	
وفمبر	٥٧,٩٢	
يسمير	77,+£	
لمتوسط	0.,11	-

## الدهانات الألكيدية ( اللاكيه ):-طلاء تركيبي أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ -نصف لامع - لامع .

- - المواصفات المصرية رقم ٩٣ ٧/٧٠٠ /٢.
- المسلمية المسلم جافة وخالية من الاتربة و الشحوم وخلافة . ـ و يستخدم الدهان اللاكلية كوجة نهائي بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح ( اسطح معننية ـ أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) ـ و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .
  - الدهانات اللاكية المط
  - دهان لاكية سينتيتتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

    - الدهلتات الملاكية تصف لإمع دهان لاكية سينتيتتك تصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب

#### 45

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك





#### دهانات اللاكبة

							# -						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					1,٧٣	1,٧٣	۹۷,۸۰	97,17	۸۸,٦٩	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦		لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
					٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٦,٣٨	٧٢,٧٣	19,71	40,40	40,90	لتر	لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية
					188,78	188,78	179,77	177,00	117,77	1.4,44	1.7,77	سر	شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض
					1.4,91	1.7,91	99,97	90,17	9.,78	۸٦,٣٠	۸٦,٣٠		شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة _ الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

#### معدل تغير سعر دهانات لاكبة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

U UU 16	لاكية شديد ا	اللمعان ابيض	لاكية شديد	اللمعان الوان
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%A • , Y £
فبراير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%A • , Y £
مارس	٦٨,٦٣	%٧١,٤٦	07,55	%٧٢,٨٣
ابريل	٧٨,٩٢	%07,00	٦٠,٣١	%°Y,YA
مايو	٧٨,٩٢	%7 £ , TA	۲۰,۳۱	%10,11
يونيو	٧٨,٩٢	%79,87	۲۰,۳۱	%۲۰,٦٨
يوليو	٧٨,٩٢	%79,87	۲۰,۳۱	%۲۰,٦٨
غسطس	۸٦,٨١		11,88	
سبتمبر	۸۸,00		11,88	
كتوبر	۸۸,00		11,88	
وقمير	97,.9		19,10	_
ديسمير	97,79		٧٥,٣٥	
المتوسط	۸٠,۲٤		71,17	-

												145 135	
								*	_			125 115	
					*	*	*			1		105 95	_
					_				*	*	*	85 75	الجنيه المصرى
												65	أين
												55 45	
												35 25	
ypr <sup>i</sup>	,jè <sup>è</sup>	y, jsk	gji×**	zerie	***	نونو *ونو	35	31,38	337	**	š	<b>4</b> 15	
		أسطح الداخل							مع ( ألوان )				
	ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	خارجية أبيط	الداخلية واا	معان للأسطح	شديد الل		لوان —	والخارجية أ	مطح الداخلية	د اللمعان للأ،	شديد		

دهانات لاكوبّه لامع :-دهان لاكية سينيتيتك لامع يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية . مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعامة .

مناسب بوجه خاص لاعصان النجارة و الخريشان و دهان الخواط الترمعة م يمكن تخفيف اللاكلية بالتنز أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة . يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى معدل الفرد من ١٢:١٠ م٢ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام.



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

دهانات الأستر





دهائات الأستر

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					101,79	£0£, Y9	\$77,77	111,71	111,71	\$11,75	\$11,75		سيللير بولي استر
					1.7,7.	1.7,7.	1.1,77	97,09	98,09	97,09	97,09		ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب
					117,07	117,07	1.9,9.	1.1,77	1.1,77	1+1,77	1.1,77	کجم	ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات
					۱۰۷,٦٨	۱۰۷,٦٨	1.0,07	91,87	91,87	91,77	91,77		ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات
											the second second		Maria de la compansión de

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الاستربين عامي ٢٠٢٢–٢٠٢٣

	ى لدهان الاخشاب	عام ۲۰۲۲
السعر	معدل التغير	
٤٧,٥٠	%9V,•٣	بناير
٤٧,٥٠	%9V,•٣	فبراير
۰۰,۱۲	%^7,01	مارس
٦٠,١٩	%00, £9	ہریل
٦٠,١٩	%٦٨,١٨	مايو
7.,£7	%19,81	بونيو
7.,£7	%19,81	يوليو
V £ , £ £		غسطس
V £ , £ £		سبتمبر
٧٤,٤٤		كتوبر
٧٧,٣٥		وقمير
۸۵,۰۹		يسمبر
71,70		لمتوسط
	<u> </u>	



<u>دهان تحضيری لدهان الأخشاب :</u> يتم سنفرة السطح بسنفرة ۲۲۰ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيری عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش <u>ورنيش الكيدی لدهان المنتجات الخشبية</u>

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٤-٥ بار بقطر فوهه ١٠٢٠١ مللي أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعدني للتخفيف١٠ : ٢٥% معدل الفرد: ١٠-١١ م٢ كجم

ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات:

يتُم الدهان بأسندُدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشاللكودى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضوات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبى للتخفيف : تنر نيترو سيليوزى .

## 47

## شركات المواد العازلة

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
info@insumat.com	14 طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	38172918	38177259	Manufacturing Insulating Materials & Ry- Products Co	1
			35854084		
cmb@cmbegypt.com	319ش الهرم الجيزة	35859858	35853917	G R O U P  كيماويات البناء الحديث  CHEMICALS FOR MODERN BUILDING  W W W . c m b . e g	3
	ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التعاون للبترول المهني - التعاون للبترول		01005442494	التعاون للبترول	4

## شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور اشالمصانع الأميرية القاهرة	44814051 26100751	££910.££	اكين ا	1
www.cmbgroup.org	319شارع الهرم الجيزة 6شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	35859858	<b>٣</b> ٥٨٥٤ • ٨٤	CHEMICALS FOR MODERN BUILDING WWW-Cmb-09	2
www.savetoegypt.com	12ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر كش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	24716431	7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F .	Sawette Susaliu	3
egy.sika.com	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الأولي أ قطعة رقم ١٣٠٣٥ - مصر	244810459	244811015 244811017 1281665646	BUILDING TRUST	4

## شركات قرميد فخار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
info@sweilem.net	6ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	44679412	££7V9£.0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	

# مستلزمات کهرباء

2023







#### أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض

#### خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

#### اسلاك نحاس معزول


ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					977,7	977,7	977,7	977,7	977,7	977,7	977,7	اللغة (100م.ط)	۲ مم ۲
					1888,1	1888,1	1888,1	1888,1	1888,1	1888,1	1888,1		۳ مم ۲
					177£,9	177£,9	177£,9	177£,9	177£,9	177£,9	177£,9		<b>؛</b> مم ۲
					Y08£,1		۲ مم ۲						

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

#### معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول

#### بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

£مم۲	سلك	٣مم٢	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמוויוי
%9 <b>٣</b> ,•	۸۹۳,۸۰	%٩٢,٦	197,	يناير
% <b>૧</b> ٣,•	۸۹۳,۸۰	% <b>૧</b> ٢,٦	197,	فبراير
%q٣,·	۸۹۳,۸۰	<b>%</b> ٩٢,٦	197,	مارس
%9 <b>٣</b> ,•	۸۹۳,۸۰	%9Y,7	797,	ابريل
%·,··	1771,9.	% <b>•</b> ,••	1888,1.	مايو
%·,··	1771,9.	% <b>•</b> ,••	1888,1.	يونيو
%·,··	1771,9.	% <b>•</b> ,••	1888,1.	يوليو
	1771,9.		1888,1.	أغسطس
	1771,9.		1888,1.	سبتمبر
	1771,9.		1888,1.	اكتوبر
	1771,9.		1888,1.	نوفمبر
	1771,9.		1888,1.	ديسمير
	1 £ £ Y , A Y		1119,6.	المتوسط



أسلاك نحاس معزول - تتكون الإسلاك من قلب من التحاس المخمر المعزول بماده P.V.C. - تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة. - تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.





#### أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين


مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض

#### اسلاك نحاس معزول

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					7779	7749	7779	7749	7749	7779	7779		١٦ مم ٢
					17507	17507	18607	17507	18607	18607	17507	اللغة (100م.ط)	۲۵ مم ۲
					1876.	1876.	1876.	1776.	1871.	1176.	1876.	(2.400)	۳۵ مم ۲
					7 £ 10 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1.0 7	7 £ 10 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1.0 7		٥٠ مم ٢

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





#### معدل تغير سعر الاسلاك النماس المزول بين عامى ٢٠ـ٧٣–٢٠.٣ بين عامى ٢٠.٧٣–٢٠.٢

عام ۲۰۲۲	سلك ٦	۱۰مم۲	سك د	۲مم۲			
عام ۱۰۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير			
يناير	<b>7</b> £ <b>V</b> •	%9£,Y	2772	%٠,٢			
فبراير	<b>7</b> £ <b>7</b> •, <b>7</b>	%9 £ , Y	2772	%٠,١٩			
مارس	747.7	%9£,1A	1771	%•,19			
ابريل	747.7	%9£,1A	1771	%•,19			
مايو	٦٧٣٨,٥	%·,··	17507	%·,··			
يونيو	٦٧٣٨,٥	%·,··	17507	<b>%•</b> ,••			
يوليو	٦٧٣٨,٥	%·,··	17507	<b>%•</b> ,••			
أغسطس	٦٧٣٨,٥		17507				
سبتمبر	٦٧٣٨,٥		17507				
اكتوبر	٦٧٣٨,٥		17107				
نوفمير	٦٧٣٨,٥		17507				
ديسمبر	٦٧٣٨,٥		17507				
المتوسط	0719,.0		1171.				



#### كابلات (نحاس معزول شعر)

ديسمير	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					1.7,7	1.4,4	1.4,4	1.7,7	1.4,4	1.4,4	1.7,7	متر طولی	نحاس ۲×۱۰ مم۲
					194,9	194,9	194,9	194,9	198,9	194,9	194,9	مر عوبی	نحاس ٤×١٠ مم٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر كابلات النماس المعزول بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

×۱۰م۲	ئحاس ٤	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عم ۱۰۱۱
%1·1,V	٩٨,٦٠	يناير
%1.1,٧	٩٨,٦٠	فبراير
%1·1,V	٩٨,٦٠	مارس
%1·1,V	٩٨,٦٠	ابريل
%·,·	194,9•	مايو
%·,·	194,9•	يونيو
%٠,٠	194,9•	يوليو
	194,9•	أغسطس
	194,9•	سبتمبر
	194,9•	اكتوبر
	194,9•	نوفمبر
	194,9•	ديسمير
_	170,57	المتوسط

_	,			حاس ۲×۱۰				۱۰× ۲ مم۲ -					
y.	ja <sup>ja</sup>	*****	jeze	w <sup>j</sup>	33.33	j;y,	¥	31.38	مراس	3.3	**	₫ 50	
												70	
												90	
												130 110	
												150	
												170	پالچنیه انمصری
					-	-	-	-	-	-		210 190	مصرى
												230	
												250	
												270	
												290	

أسلاك نحلس معزول شعر
- تتكون الإسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض




#### الكابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض )

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					11.,4	۱۱۰,۸	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	۱۱۰٫۸		نحاس £× ؛ مم٢
					107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	متر طولي	نحاس ٤×٤ مم٢
					777,8	777,1	777,	777,	777,	777,	777,		نحاس ٤×،١ مم٢
	الأسواد بد قدائد بعض الشركات البنتجة ديد تبين الخميد الأسواد النائدية الخيالة الخيات بويد الثقار												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر الکابلات ( نماس مسلج ضغط منخفض) بین مامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

× ۲مم۲	نحاس ۽	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
% <b>9</b> ٣,٨	٧٨,٧٠	يناير
% <b>9</b> ٣,٨	٧٨,٧٠	فبراير
%9 <b>٣</b> ,٨	٧٨,٧٠	مارس
<b>%</b> 9٣,٧٧	٧٨,٧٠	ابريل
%·,··	107,0.	مايو
%·,··	107,0.	يونيو
%·,··	107,0.	يوليو
	107,0.	أغسطس
	107,0.	سبتمبر
	107,0.	اكتوبر
	107,0.	نوفمبر
	107,0.	ديسمير
	177,9.	المتوسط



كابلات تحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات التحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف تهاني من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المهاني ويركب في قدوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.

- موسل محسن عن المسلم المعرب المعر

أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ . ه ابيض



#### الكايلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض )

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع		
					٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠		نحاس ۳×۳۵+۱۱ مم۲		
					9£1,7	9£1,7	9£1,7	9£1,7	9£1,7	9 £ 1 , 7	9 £ 1 , 7	ľ	نحاس ۳×،۰+۲۰مم۲		
					۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	متر طولى	نحاس ۳×۲۰+۳۰ مم۲		
					۱۸۵۳,٦	1007,7	1,007,7	1808,7	1808,7	1808,7	1808,7	ľ	نحاس ۳×۹۰+۰۰ مم۲		
					700£,0	700£,0	700£,0	7001,0	700£,0	<b>7001,0</b>	<b>7001,0</b>	·	نحاس ۳×۱۸۰+۹۰ مم۲		
			•			and the state of t									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر كابلات (نماس مسلج ضغط منخفض)

#### بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۲

7-77 7-77 (4										
/ ۱+۹۹ مم۲	نحاس ۳×۱۰	عام۲۰۲۲								
معدل التغير	السعر	11110								
%1,.	1777,7	يناير								
%١٠٠,٠	1777,7	فبراير								
%١٠٠,٠	1777,7	مارس								
%١٠٠,٠	١٧٧٧,٣	ابريل								
%٠,٠	<b>700£,0</b>	مايو								
%٠,٠	<b>700£,0</b>	يونيو								
%٠,٠	<b>700£,0</b>	يوليو								
	<b>700£,0</b>	أغسطس								
	<b>700£,0</b>	سيتمير								
	<b>700£,0</b>	اكتوبر								
	T001,0	نوفمبر								
	T001,0	ديسمبر								
_	1411,1	المتوسط								

												3350 3100	
												2850 2600	
												2350	لجنيه المصرى
					×	×	×	×	×	×	×	2100 1850	بالجناره
					_	_	_					1600 1350	
					-		-	-	-			1100 850	
												600 350	
y P	yje <sup>jý</sup>	· \$	y je	﴿ وَدِي	37,3,		¥	Ŕĸ	مرتو	, j.		100	

كابلات نحاس مسلح شغط منفقض

- تتكون من قلب من ججوعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرنيسية الي المبائي ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الموكانوكية.

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض







کابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق


مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض

#### كابلات التليفون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۳,۷	۳,۷	۳,۷	۳,۷	۳,۷	۳,۷	۳,۷	متر طولی	اسلاك نحاسية ١×٢× ٦, ٠مم
					٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	مر عوتی	اسلاك نحاسية ٢×٢× ٢ ، مم
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

#### معدل تغیر سعر کابلات التلیفون بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۲

٦٠,٠٨م	×Y×Y	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	פאווייי
%1 <i>0</i> ,9	٤,٤٠	يناير
%10,91	٤,٤٠	فبراير
%10,91	٤,٤٠	مارس
%10,91	٤,٤٠	ابريل
<b>%•</b> ,••	٧,٣٠	مايو
<b>%•</b> ,••	٧,٣٠	يونيو
<b>%•</b> ,••	٧,٣٠	يوليو
	٧,٣٠	أغسطس
	٧,٣٠	سبتمبر
	٧,٣٠	اكتوبر
	٧,٣٠	نوفمبر
	٧,٣٠	ديسمير
	٦,٣٣	المتوسط









كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض

#### انترنت

	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						<b>7197,£</b>	<b>7197,£</b>	<b>7197,£</b>	<b>7197,£</b>	<b>7197,£</b>	W197,£	W197,£	اللقة ٣٠٥ متر	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT5UTP
						£ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	£ 4 7 7 8 9	، <del>نگ</del>	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT6UTP
ľ										ن	ضرائب دون النقا	لأسعار شاملة ال	نسب الخصم - ا	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون

#### معمل تغير سعر كابلات الأنترنت بين عامي ٢٠٢٧-٢-٢٠

CATE	SUTP	w ww 1 <sub>2</sub>
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%£V,9	Y97£,	يناير
%£V,A9	<b>797£,</b>	فبراير
%£٧,٨٩	<b>797£,</b>	مارس
%£٧,٨٩	<b>1971,</b>	ابريل
<b>%•</b> ,••	٤٣٨٣,٦٠	مايو
<b>%•</b> ,••	٤٣٨٣,٦٠	يونيو
%·,··	<b>٤٣٨٣,٦٠</b>	يوليو
	<b>٤٣</b> ٨٣,٦٠	أغسطس
	٤٣٨٣,٦٠	سيتمير
	٤٣٨٣,٦٠	اكتوبر
	<b>٤٣٨٣,٦٠</b>	نوفمبر
	£٣٨٣,٦.	ديسمير
	791.,1.	المتوسط

2750			•	•	•	•	•	•	-	4000 3750 3500 3250 3000	5. June 19. 44
2250 2000 1750										2500 2250 2000	





#### خر اطیم بلاستیك بولی ایتبلین

_								<del> </del>	2	<del>_</del>				
	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
ſ						***	***	410	۲۰۵,۰	190,.	190,.	190,.		۱۳ مم
ſ						710	440	441	۲٥٨,٠	۲٤٦,٠	۲٤٦,٠	717,.	اللفة (30متر)	۱۲ مم
						٤٧٨	٤٧٨	£00	٤٣٣,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠		۲۳ مم
						777	777	۳۰۸	198,.	۲۷۹,۰	۲۷۹,۰	444,.		۱۳ مم
						٣٩.	٣٩.	۳۷۱	۳۵۳,۰	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	اللقة (45متر)	۱۲ مم
						777	777	1.1	٥٧٢,٠	0 6 0 , .	0 6 0 , .	0 6 0 , .		۲۳ مم
ı		-	-	-	-				-	-	.1	الضرانب دون النة	بيد - الأسعاد شاملة	الأسعاد من قمانم بعض الشركات المنتحة دون نسب الخو

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض



خراطيم بلاستيك ( بولى البلين) - تقوم الغراطيم البلاستيكية المفرغة في ريط الاعمال الكهربانية بعضها ببعض والغراطيم البولى اللين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.

#### معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللغه ٤٥)

#### بین عامی۲۰۲۲–۲۰۲۳

۲۳مم	مقاس	۱۲ مم	مقاس	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמווייי
%£1,7	۳۸۵,۰۰	%° ۲,۷	***,**	يناير
<b>%£1,</b> 7	۳۸۵,۰۰	%° ۲,۷	***,**	فبراير
% T A , A £	٤٢٣,٠٠	%٣٨,٨£	7 £ 7 ,	مارس
%tv,11	£0.,	% T V , £ £	***,	ابریل
%٣٣,0٦	٤٥٠,٠٠	%٣٣,٩٤	***,	مايو
%£•,٢٢	£0.,	%£•,V¶	***,	يونيو
%£•,۲۲	£0.,	%£•,V9	***,	يوليو
	٤٢٨,٠٠		771,	أغسطس
	٤٢٨,٠٠		771,	سيتمير
	٤٢٨,٠٠		771,	اكتوير
·	٤٢٨,٠٠	·	771,	نوفمير
	£9£,		۳۰٥,۰۰	ديسمير
	177,70		117,01	المتوسط

أسلاك (نحاس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت



#### خرطيم بلاستيك بولى ابثيلين فلكسيل

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٥٩,٠	٥٩,٠	٥٩,٠	٥٦,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠		۱۳ مم
					٦٧,٠	٦٧,٠	٦٧,٠	٦٤,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	اللفة (20متر)	۱۲ مم
					11.,.	11.,.	11.,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	]	۲۳ مم
		·							ل	ضرانب دون النقا	لأسعار شاملة ال	نسب الخصم - ا	ال من قوائم بعض الشركات المنتجة دون

خراطيم بولي ايثلين مرنة

#### معمل تغير سمر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۲۳ مم	مقاس	عام٢٠٢١
معدل التغير	السعر	عام, ۱۰۱
%££,9	٦٩,٠٠	يناير
%££,9	19,00	فبراير
%٣٣,٣٣	٧٥,٠٠	مارس
%17,77	4 . ,	ابريل
% ۲ ۲, ۲ ۲	4 . ,	مايو
% ۲ ۲, ۲ ۲	4 . ,	يونيو
% ۲۲, ۲۲	9.,	يوليو
	٧٨,٠٠	أغسطس
	٧٨,٠٠	سيتمير
	٧٨,٠٠	اكتوبر
	٧٨,٠٠	نوفمبر
	4 . ,	ديسمير
	۸۱,۲٥	المتوسط

	<u> </u>			140 130 120 110
			* *	100 90 80 70
			•	- 60 - 50 - 40
p gir gir je	pp 33* 33*	* 33 34 %	** **	30 20 10

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات . - تستخدم للتوصيلات الكهربانية المدفونة .

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . ه ابیض





#### مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					011,7.	011,7.	011,7.	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
					۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الريطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۲ مم
					١٠٠٨,٨٠	١٠٠٨,٨٠	۱۰۰۸,۸۰	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	۳مسوره بطون	۱۹ مم
					1.47,9.	1.47,4.	1.47,9.	1117,7.	1117,7.	1117,7.	1117,7.		۲۳ مم

#### معدل تغير سعر موسير بلاستيك أجت رمادي غامق بين عامي ٢٠٢٧ - ٢٠٢٣

عام٢٠٢١	مقاس	۱۲ مم
פאן די ד	السعر	معدل التغير
ناير	٤٦٢,٠٠	%Y•,A
يراير	٤٦٢,٠٠	%Y•,A
بارس	٤٦٢,٠٠	<b>%</b> ٧٠,٧٨
بريل	٦٠٩,٨٤	%Y9,TA
ايو	٦٠٩,٨٤	%٢٦,01
ونيو	٦٠٩,٨٤	%٢٦,01
وليو	٦٠٩,٨٤	%٢٦,01
غسطس	٦٠٩,٨٤	
ستمير	٦٨٦,٠٠	
ئتوپر	٦٨٦,٠٠	
وقمير	٧٨٩,٠٠	
يسمير	٧٨٩,٠٠	
متوسط	710,58	

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					011,7.	011,7.	011,7.	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
					۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الربطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۹ مم
					۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	1	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	مسورہ بطوں ۳م)	۱۹ مم
					1.47,9.	1.47,9.	1.47,9.	1117,7.	1117,7.	1117,7.	1117,7.		۲۳ مم

#### 1290 1230 1110 1050 990 930 870 810 750 690 630 570 510 450 390 330 270 210 AL 34 34 AL 34 30 30 30 31 32 32 32 ۱۳ مم ۱۹ مم\_\_\_\_ ١٩ مم \_\_\_\_ ۲۳ مم 픘



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . ه ابيض




#### مواسير بلاستيك UPVC ابيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					14.4,1	17.4,1	17.4,1	17.4,1	17.4,1	17.4,1	1100,7	لقة ٣٤٣٤م	ماسورة ۲۰ مم سمك خفيف قطر خارجى ۲۰ مم والداخلى ۱۷٫۶ مم
					1.77.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	۹۸۱,۸	لفة ١٥×٣متر	ماسورة ۳۲ مم سمك خفيف قطر خارجى ۳۲ مم والداخلى ۲۸٫۳ مم
					V1£,£	V1£,£	V7£,£	V1£,£	V1£,£	V1£,£	٧٢٧,٠	لقة ٥×٣متر	ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلي ٢٠,١ ٤ مم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معنل تغیر سعر موسیر بلاستیک اجت جابیش بین عامی ۲۲-۲-۲۲-۲

عام۲۰۲۲	ماسورة ۲۰ مم، خارجی ۲۰ مم وا	
	السعر	معدل التغير
يناير	۸۱۵,۰۰	%£1,Y
فبراير	۸۱۵,۰۰	%£
مارس	۸۱۵,۰۰	%£
ابريل	117.,	<b>%</b> ٧,٨٧
مايو	117.,	<b>%</b> ٧,٨٧
يونيو	117.,	<b>%</b> ٧,٨٧
يوليو	97.,	% Y 0 , A £
أغسطس	47.,7.	
سيتمير	97.,7.	
اكتوبر	47.,7.	
نوفمبر	970,70	
ديسمبر	970,70	
المتوسط	976,	



مواسير بلاستيك UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع .
- طول الماسورة النمطي .

أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . ه ابیض





#### أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیک 🗆 ۲ . رمادی غامق

مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ . ه ابیض

#### مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمير
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC		٥,٩	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢					
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		ه, ۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹					
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		۲٥,١	Y7,£	<b>۲</b> ٦,£	Y7,£	۲٦,٤	۲٦,٤	۲٦,٤					
عوع ماسورة ٢٠مم UPVC		۸,٩	۹,۳	٩,٣	۹,۳	۹,۳	۹,۳	۹,۳					
ئوع ماسورة ٣٢مم UPVC	عدد	۲٥,٧	**	**	**	**	**	**					
ئوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٥٥,٦	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤					
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC		11,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
ادايتور ماسورة ٣٢مم UPVC		77	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳					
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢					
الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخص		أ الضرانب دون النقل	ل										

معدل تغير سعر قطع خاصة لموسير بالاستيك أجت جأبيض بين عامي ٢٠٢٧ –

#### بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

UPVC مم	كوع ماسورة	UPVC مم	جلبة ماسورة	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%177,0	٣,٣٤	%£٣,٢	٤,١٢	يناير
%1٧٨, £ £	٣,٣٤	%0.,£9	٤,١٢	فبراير
%174,££	٣,٣٤	%0.,£9	٤,١٢	مارس
%v,٣٩	ለ,ጓጓ	<b>%</b> 11,•٧	٥,٦،	ابريل
%v,٣٩	ለ,ጓጓ	%1.,٧1	٥,٦٠	مايو
%v,٣٩	ለ,ጓጓ	%1.,٧1	٥,٦٠	يونيو
%۲0,7A	٧,٤٠	<b>%</b> ۲۹,۱۷	٤,٨٠	يوليو
	٧,٤٠		٤,٨٠	أغسطس
	٧,٤٠		٤,٨٠	سبتمبر
	٧,٤٠		٤,٨٠	اكتوبر
	٧,٤٠		٤,٨٠	نوفمير
	٧,٤٠		٤,٨٠	ديسمير
	٦,٧٠		٤,٨٣	المتوسط

25	30	
25 20 15	25	25



## شركات كابلات الكهرباء

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول -التجمع الخامس	57599726 27599731	27599760 25799761	CABLES	1
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد–القاهرة	23905018	23905020 23904842	EC IV	2

## شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
ales@engineeing-home.com	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية – العجوزة –الجيزة	33043348	33043347	ENGINEERING HOUSE	1
factories@alamalplasticpip es.com	1ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	26371713	27750257	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	2
	طريق المربوطية – شبرامنت –الجيزة	37709074	3770931	ALAA ELDIN PALSTICS	3

# خامات تشطیب

2023








#### سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

#### الخشب

ديسمبر	ئوقمير	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					170	170	17	17	17	13	17	<b>w</b> .	خشب سوید موسکی (فنلندی)
					٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	79	79	79	79	79	۶,	خشب زان مبخر (رومانی) - أطوال
									النقل	ة الضرائب دون	- الأسعار شامل	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور

#### معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

		Ti-		1.
ب زان	خشب	ید موسک <i>ی</i>	خشب سوي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%1 Y £ , A	179	%v.,t	96	بناير
%177,1	18	%11,1	99	فبراير
%1.٧,1	1	% <b>٣</b> ٩,١	110	مارس
۶,۱%%	17	%1£,٣	11	ابريل
%31,1	14	%17,8	1:70.	مايو
%11,V	14	%10,A	1:70.	يونيو
%Y1,£	170	%٣٢,·	170	بوليو
	14		17	أغسطس
	190		180	سيتمير
	190		150	اكتوير
	۲۱		1710.	<b>ُوفمبر</b>
	Y £		150	ديسمبر
_	177		17857	المتوسط



الاغشاب - الغنب الموسكي : يعتبر من الاغشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الايواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة . الغشب الزان : هو أكثر الاغشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متاته.







الخشب

الألمونيوم





الغشب

الألمونيوم

تطاعات أجت ح

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

#### الخشب

							-						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					114.	114.	110.	110.	110.	110.	110.		خشب كونتر مضغوط ١٨ مم
					770	440	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۱۲۲×۲۴۴سم	أبلاكاج أسيوى ٣مم
					770	770	٣١.	۳۱.	۳۱.	٣١.	٣١.		أبلاكاج أسيوى عمم
									100 0.00				. 7

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٧-٢-٢

سیوی ځمم	اللاكاح الا	ضغه ط ۱۸ مه	خشب کوئتر م	
	_		1	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%91,£	177	% A o , o	77.	يناير
%YA,Y	١٧٤	%A0,0	77.	فبراير
<b>%</b> ٦٧,٦	140	%٧٦,٩	٦٥.	مارس
%£٧,٦	۲۱.	%£٣,٨	۸.,	ابريل
% £ • , 9	***	%£٣,٨	۸	مايو
%to,.	***	% £ Y , o	۸	يونيو
% £ Y , Y	**.	% £ Y , o	۸.,	يوليو
	**.		90.	أغسطس
	***		97.	سيتمير
	**.		97.	اكتوير
	۲۸۵,۰۰		1	نوفمبر
	۲۸۵,۰۰		11	ديسمبر
_	***	_	۸۳۸	المتوسط

# 1300 1250 1200 1150 1100 950 900 850 800 750 660 650 660 450 450 400 350 300 250 100 150 150 خشب كونتر مضغوط ١٨ مم ــــ أبلاكاج أسيوى ٤مم \_\_\_\_

. الساح مصنوعة من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لإيتأثر بالمياه هو ألوا ممننوعة من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب.

كرانيش الفوم





الفشب

تطاعات أجت م

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الألمونيوم

#### الألومنيوم

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					170	170	170	181	1:7	150	181	الطن	فضى مؤكسد
					177	177	177	177	158	1 £ V	187	الس	ملون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

يث	ملو	ىۈكسد	فضی ه	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱
%1٣,•	۸۱۰۰۰	%1 <b>٣</b> ,٨	۸٠٠٠٠	ناير
%V • , ٩	۸٦٠٠٠	%٧٠,٦	۸۰	نيراير
%٣٣,٦	1.7	%T£,.	1.7	سارس
%17,.	117	%17,9	117	بريل
%Y,Y	117	<b>%</b> ٧,٨	117	<b>بايو</b>
% ۲۳,0	1.7	%t٣,A	1.1	ونيو
% ۲۳,0	1.7	%t٣,A	1.1	وليو
	9		97	غسطس
	1.7		1	سيتمير
	110		11:	كتوير
	17		119	وقمير
	17:		177	يسمير
	1.0917		١٠٤٨٣٣	لمتوسط

#### 160000 157000 154000 151000 148000 145000 142000 139000 136000 133000 130000 127000 124000 121000 118000 115000 112000 109000 106000 103000 100000 A 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 فضى مۈكسد 🛶 ملون ـــــــ

<u>الالومينوم</u> - يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتاتته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



كرانيش الفوم

الواح تجليد خفيفة الوزن






#### قطاعات upvc

أكتوبر نوفمبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
			7 / / /	7 / / /	7 / / /	7 7 7 7	7 / / /	770.	770.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد
			7117	7117	<b>٣1</b> /\7	2171	٣١٨٦	٣٠٣٥	٣.٣٥		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
			W. AV	W • AV	W. AV	W - AV	W. AV	796.	Y9£.		قطاع بانوراما منزلق عرض ٢٥ امم به زجاج مفرد
			7170	7170	7170	7170	7570	<b>TT</b>	<b>rr</b>	۶٬	طاع باتوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة ا سلك
			4994	7997	7997	7997	7997	۲۸٥.	۲۸٥.		قطاع مقصلي عرض ٧٢مم به زجاج مقرد
			77.77	77.77	77.77	77.77	77.77	7000	7000		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد
				#1A7 #.AV #£70 #997	7A17 7A17 7A17 7A07 7A07 7A07 7A07 7A07	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.47 7.4.7 7.4.7 7.4.7 7.4.7 7.4.7 7.4.7 7.5.7 7	### ##################################	### ##################################	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

إسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر 🔲 ۲ . ه بین مامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

۸۸مم به زجاج مفرد	قطاع منزلق عرض			
ة سلك		۸/مم به زجاج مفرد	قطاع منزلق عرض	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%00,7	190.	%°°,.	171.	يناير
%00,7	190.	%°°,•	171.	فبراير
%°9,٣	۲٠٠٠	%°A,°	1400	مارس
%TA,0	**	%٣A,£	۲۰۱۰	ابريل
%TA,0	**	%٣A,£	۲۰۱۰	مايو
%TA,0	**	%٣A,£	۲۰۱۰	يونيو
%TA,0	**	%٣A,£	۲۰۱۰	يوليو
	**		۲۰۱۰	أغسطس
	****		۲۰۱۰	سيتمير
	****		۲۰۱۰	اكتوبر
	۲٥٣.		**11	نوفمبر
	۲٥٣.		7711	ديسمير
	7700		1977,70	المتوسط



<u> قطاعات UPVC</u> - قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف:

- ١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
   ٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطويه العاليه
  - ٣- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- حرن حبور عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب 4- مضاد للنمل الابيض والحشرات ٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع

# الألونيوم تطاعات أجت ج الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف الملقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم





#### زجاج شفاف

	<u> </u>													
ىمىر	ديس	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
						444,.	444,.	444,*	777,7	777,7	777,7	777,7		شفاف ٣مم
						Y97,£	Y97,£	Y97,£	۲۸٥,٠	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	م۲	شفاف عمم
						111,7	£££,7	111,7	170,77	170,77	170,77	170,77		شفاف ٢مم
														17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

## تطاعات أجت م

الفشب

الألمونيوم

### الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم



الرجاح عبارة عن مركب كيمانى أساسة الرمل (ثلقي أكسيد السيليكون ) يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية . يجب ان نصيق الواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية. و يراعي عند تحديد سخف الزجاج المناسب ما يلى :-١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى ٢- حساب معامل الزجاج لاعبر قطعة حصطح اللوح/ محيطة ٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذي يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه . - زجاج مسطح (شفاف )

- - - . يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

#### معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

، ۲مم	شفاف	۽ مم	شفاف	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 T T , A	19+,+	%119,7	18.,.	يناير
%1 T T , A	19.,.	%119,7	18.,.	فبراير
%117,7	۲۰۰,۰	%110,8	180,0	مارس
%AY,•	144,4	%YA,\	109,7	ابريل
%q.,۲	144,4	%A0,Y	109,7	مايو
%1·۲,1	***,*	<b>%</b> 91,7	100,.	يونيو
%٧٣,٣	404,0	%°V,٦	144,1	يوليو
	۲۰۰,۸		147,£	أغسطس
	404,0		144,1	سبتمبر
	407,0		144,1	اكتوبر
	WY£,9		111,4	نوفمبر
	<b>٣</b> ٧٤,٩.		***	ديسمبر
·	7 5 0		١٧٢	المتوسط







الخشب	
الألمونيوم	
تطاعات أجت ج	

الزجاج

الألواح الجبسية

بدائل الزجاج


الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

#### زجاج ملون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۲۳۲,۷	٦٣٢,٧	٦٣٢,٧	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢		برونز ۲مم (فامیه)
					0 £ V , Y	0 £ V , Y	0 £ V , Y	۵۱۹,۸	۵۱۹,۸	۵۱۹,۸	۵۱۹,۸	م۲	أخضر خام ٦ مم
					110,1	110,1	110,1	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠		أزرق بريفا بلو خام ٣ مم
	الأسعار شاملة الخب انت مما النقال										- الأسعاد شاملة الضرائب دون النقل		



الزجاج الملون ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٢مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية



#### معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

میه ۲مم	برونز فا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	11111
%1 £ £ ,7 7	7 £ 7 ,	يناير
%156,77	7 £ 7 ,	فبراير
%1TT,TA	44.,	مارس
%110,49	۲۸۰,۰۰	ابريل
%1 Y 0 , 9 Y	۲۸۰,۰۰	مايو
%157,70	**.,	يونيو
%1.9,£8	۳۰۲,۱۰	يوليو
	۳۰۷,۸۰	أغسطس
	۳۱۹,۲۰	سيتمير
	719,7.	اكتوير
	£££,7.	نوفمبر
_	111,71	ديسمبر
	٣٠٩,٢٩	المتوسط








#### زجاج سبكوريت

								<u> </u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
					77£,A	77£,A	77£,A	T0T,£	<b>707,</b> £	<b>707,</b> £	<b>707,</b> £		سيكوريت شفاف ٤ مم
					٥١٣,٠	٥١٣,٠	٥١٣,٠	£97,7	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	£97,7		سیکوریت شفاف ۲ مم
					٧٠١,١	٧٠١,١	٧٠١,١	177,1	177,1	177,1	177,1	۲۴	سیکوریت برونز (فامیه) 6 مم
					110,1	110,1	110,1	٥٨٨,٢	۵۸۸,۲	۵۸۸,۲	۵۸۸,۲		أخضر سيكوريت ٦ مم
					٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	701,1	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	701,1		أزرق سيكوريت ٦ مم
	الأسعار شاملة المضرانب دون النقل												

#### معدل تغیر سعر الزجاج بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

ز (فامیه) 6مم	سیکوریت برو:	مقاف ۲ مم	سيكوريت ا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שקוויו
%9A,£	779	%17,0	۳.۲	ناير
%9A,£	779	%17,0	۳٠٢	براير
%٩ <i>٥,</i> ٠	710	%7.,4	۳۰۸	ار <i>س</i>
%A7,A	77.,.	%°A, T	<b>717,</b> •	بريل
%9£,A	77.,.	%71,1	<b>717,</b> •	ايو
%177,7	۳۰۰,۰	% <b>٩</b> ٧,٣	***,*	ونيو
%9A,£	T0T,£	% <b>٦٩</b> ,٨	۳۰۲,۱	وليو
	<b>77£,</b> A		۳.٧,٨	غسطس
	441,4		<b>719,7</b>	ستمير
	441,4		719,7	كتوير
	017,.		444,4	وقمبر
	017,		444	يسمبر
	447		٣١٩	لمتوسط



<u>الزجاج المقسى (سيكوريت)</u> ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ١٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ في درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر

لقطع صغيرة عند الكسر ( المواصفات المصرية رقم ٢٠٥١ ) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (اخضر ازرق بلو بريفا ....) كما يمكن معالجة أى الواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .

ر المواسعة المعطورة رحم + ) و ويوالل به المعلوبي ربياج الميوريك المعطو و بروير و المول و بالحرارة للحصول على زجاج المسيكوريت عن ٢مم عند استخدامه في واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم في أبواب المداخل .



-----

الألمونيوم

تطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

الألمونيوم

تطاعات أجت ج

الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

بدائل الزجاج





#### ألواح بولى كربونيت مصمت

_														
	ديسمير	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
						۳٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠	۳٥٠٠,٠		ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٢,١٠ ×٥,٨٠
ľ						****	***,*	****	****	779.,.	****	****	اللوح	ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ما اللوح
Г	ن قو انم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل											الأسعار من قه انم يعض الشركات المنتحة -		

# 5000 5800 5400 5200 5000 4800 4400 4200 3800 3600 3400 3200 2800 2600 2400 2200 ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٢٠١٠\*٥٠ - الواح كريستال ألمائي ٢٠٥ مم مقاس ٢٠١٠ م.٠ -

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن ـ نصف وزن الزجاج .

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية.

عازل للحرارة و الرطوية و الصوت.

مقاس اللوح ٢,١×٨,٥ -....

ينتج بالوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٥٠٤، ٥٠، ٥٠ مم و تتسم باستخداماتها المتعددة في أعمال الديكورات وغيرها. معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم

#### مقاس اللوح ٢٠١٠ \* ٥٠٨٠ بين عامى ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

• •		
عام۲۰۲۲	ألواح كريستال أ	لوان سمك ٢مم
عام١٠١١	السعر	معدل التغير
يناير	1:70,	% <sup>1</sup> •, <sup>1</sup>
فيراير	1:40,	%1·,v·
مارس	170.,	% <b>٣</b> ٨,٧٩
ابريل	170.,	% <b>٣</b> ٨,٧٩
مايو	1700,00	% <b>٣</b> ٨,٧٩
يونيو	170.,	% <b>٣</b> ٨,٧٩
يوليو	170.,	% <b>٣</b> ٨,٧٩
أغسطس	170.,	
سيتمير	170.,	
اكتوبر	170.,	
نوفمبر	170.,	
ديسمير	140.,	
المتوسط	1779,17	_








#### ألواح بولى كربونيت مفرغ

	- · · ·												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۲۱۰۰,۰	*1,.	*1,.	<b>*1,.</b>	*1,.	*1,.	*1,.		مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
					1.70,.	1.70,.	1.70,.	1.70,.	1.70,.	1.70,.	1.40,.	اللوح	مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
					۹٧٥,٠	940,.	9 ٧ ٥ , ٠	9 7 0 , .	940,.	۹٧٥,٠	940,.		مفرغ سمك ٥,٤ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
	Man and an Table Sur and a Cara Sur and a Cara Sur and a Cara Sur												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر بدیل زجاج مفرغ مصنفر درجة أولی ۲ مم مقاس اللوح ۲۰۲۸/۰۱ من عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۲

1411-14116	<b>Man</b> Oil 41/001	سدی رسوی ر
اس اللوح ۲٫۱×۸٫۵	مفرغ ألماني ٢مم مقا	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام ۱۰۱۱
%17,A	1798,	بناير
%17,A·	1798,	فيراير
%17,A·	1798,	سارس
%٠,٦٢	۲۰۸۷,۰۰	بريل
%٠,٦٢	۲۰۸۷,۰۰	سايو
%٠,٦٢	۲۰۸۷,۰۰	ونيو
%٠,٦٢	۲۰۸۷,۰۰	وليو
	۲۰۸۷,۰۰	غسطس
	۲۰۸۷,۰۰	سبتمبر
	۲۰۸۷,۰۰	كتوبر
	۲۰۸۷,۰۰	وقمير
	۲۰۸۷,۰۰	يسمير
	Y.11,V0	لمتوسط



#### الواح بولى كاربونيت

يمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة . و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .



....

الخشب

الزجاج

تطاعات أجت ج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خليفة الوزن

كرانيش الفوم







الغشب	
الألمونيوم	
تطاعات أجت ج	
الزجاج	
بدائل الزجاج	
الألواح الجبسية	
الأسقف الملقة	
الواح تجليد خنينة الوزن	

كرانيش الفوم

#### الألواح الجبسية

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					140,.	140,.	10.,.	10.,.	10.,.	10.,.	10.,.		الألواح العادية سمك ١٢،٥ مم
					770,.	۲۳٥,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	اللوح ۱٫۲×۳ م	الالواح المضادة للحريق سمك٥, ٢ ١مم
					170,.	170,.	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	۲۰۰,۰	] '	الألواح المضادة للرطوبة سمك٥,١١مم
					٧٥,٠	٧٥,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	الشيكارة	معجون ملئ الفواصل (طن ١ ٨ شيكارة)
													15:11 11 Tr . 2

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الالواح الجبسية بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام ۲۰۲۲	الالواح العادية	سمك٥,٢ امم
عام ۱۰۱۱	السعر	معدل التغير
يناير	1,	%°·,•
فبراير	1,	%0.,
مارس	1 ,	%0.,
ابريل	11.,	%٣٦,٣٦
مايو	11.,	%٣٦,٣٦
يونيو	1 £ . ,	%to,
يوليو	1 £ . ,	%to,
أغسطس	1 £ . ,	
سبتمبر	1 £ . ,	
اكتوبر	1 £ . ,	
نوفمبر	10.,	
ديسمبر	10.,	
المتوسط	177,77	_

Г			عادية سمك	الالواح ال			<del></del>					
<i>j</i> .	y <sub>j</sub> è <sup>j</sup>	y je je	gjirr	je je	3,3,	yjy <sup>y)</sup>	¥	31.7°	338	<sub>\$</sub> }	ji <sup>n</sup>	₫ 20
					X	×	×	×	×	×	×	92 80 68 56 44 32 20
								•	•	•	•	176 164 152 140 128 116
					+			-	-	-	-8	224 212 200 188 176
												296 284 272 260 248 236



الألمونيوم

تطاعات أجت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجيسية

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

الأسقف الملقة



#### بلاطات أسقف معلقة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۹۰,۰	۹٠,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		بلاطات جبسية ٢٠*٠٠ (أرمسترونج) 9 ملى
					<b>750,.</b>	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	710,.	٣٠٠,٠	۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	Ya	بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٢٠*٠٠ سمك ٥٠٠ مم
					٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	۵۲,۸	££,.	££,.	٦,	اكسسوار عادي
					11,.	11,.	11,.	٦٦,٠	٦٦,٠	٥٥,٠	٥٥,٠		اكسسوارتقيل
	الأرامة من قد التراجات المنتجة الأرامة شاملة الأمراك ومن النقال												

الاسعار من فوانم بعض الشركات المنتجه - الاسعار شامله الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام ۲۰۲۲	بلاطات جيس	ية ۲۰*۱۰
1111	السعر	معدل التغير
بناير	٦٠,٠٠	% t o , .
فيراير	1.,	%to,
سارس	٦٠,٠٠	% t o ,
بريل	٦٥,٠٠	%10,81
مايو	٦٥,٠٠	%٣A,£٦
ونيو	٦٥,٠٠	%٣A,£٦
بوليو	٦٥,٠٠	%٣٨,£٦
غسطس	٦٥,٠٠	
سيتمير	٧٠,٠٠	
كتوير	٧٠,٠٠	
وفمبر	٧٥,٠٠	
يسمير	٧٥,٠٠	
لمتوسط	<b>11,10</b>	

					-	-	-					380 360 340	
									-			320 300 280 260	
											-	240 220 200	عصرى
												180 160 140	بالجنيه المصرى
					<b>+</b>	•						120 100 80	
								Â		X	×	60 40 20	
p.	ye si	.\$ <sup>3</sup>	, sept	jerje	3,3,		3,7	r <sub>k</sub> e	334	<sub>}</sub> }	**		

- يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات . استخدامات الأسقف المعلقة :

  - \* يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدات الإضاءة. \* يعطي السقف شكل أنيق.
    - \* يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير.
      - \* أخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف.
        - \* عزل الصوت والحرارة.
    - \* موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- ١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشانع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حانط أو دهانات .
  - ٣- اسقف معنية عبارة عن الواح معنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معنية مكونة من الحديد أو الألومينيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا تتقشر ولا

70





#### ألواح تحليد خفيفة الوزن

								* ,					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7£7,.	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .		الواح سمك ٢ سم
					۳۰۹,۰	۳٠٩,٠	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	م۲	الواح سمك ٤ سم
					٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	00.,.	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠		الواح سمك ٨ سم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سمر ألواح تجليد خفيفة الوزن

#### بین عامی ۲-۲۲–۲-۲۲

		- 01
۲ سم	سمك	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام ۱۰۱۱
% £ £ , •	174,	ناير
% £ £ , •	۱٦٨,٠٠	براير
% £ £ , •	174,	ـارس
%TT,V	14.,99	بريل
%TT,V	14.,99	ايو
%TT,V	14.,99	ونيو
%TT,V	14.,99	وليو
	19.,	غسطس
	19.,	سيتمير
	19.,	كتوير
	۲۰۸,۹۹	وقمير
	7.1,99	يسمير
	184,77	لمتوسط

	_	۲ سم 👉	الواح سمك			ح سمك ۽ س	الوا	_	ك ۸ سم	الواح سم			
ge <sup>p</sup>	<sub>j</sub> è <sup>j</sup>	yis	ypisyr	<i>3</i> 24 <sup>26</sup>	33,34	ý, ý,	*	<i>3</i> 4.36	937	**************************************	ji <sup>r</sup>	₩ 100	
												190 160 130 100	
					+			•	•		-	250 220	
					-	-	_	-	-	_		340 310 280	بالجنيه المص
												430 400 370	چ
												490 460	
					_	<u> </u>	-	<u> </u>	_	<u> </u>		580 550 520	

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد. - الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيير جلاس - تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء خفيف الوزن و سهل التشغيل و انتقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح طريقة التثبيت: تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوانط والارضيات

مجال الاستخدام: عمل القواطيع والفواصل، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..

1- مونة أسمنتية معالجة

2- أليّاف زجاجية

ے حیت رہیں 3- فوم البولیسترین المشکل بالبثق 4 - الیاف زجاجیة 5- مونة اسمنتیة معالجة

الألمونيوم تطاعات أجت م الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف الملقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم





#### كرانيش الفوم


	15 5 5													
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
					۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥		كورنيشة فوم مقاس x5.5 سم	
					٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	£ + , +	£ + , +		كورنيشة فوم مقاس 8x8 سم	
					0 £ ,0	01,0	0 £ ,0	0 £ ,0	0 £ , 0	0 £ ,0	0 £ ,0	Ya	كورنيشة فوم مقاس ١٢x10 سم	
					٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	۴,	كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x10.2 سم	
					٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥		كورنيشة فوم مقاس x7 سم	
					90,.	۹٥,٠	90,.	90,.	90,.	90,.	۹٥,٠		كرانيش بيت نور ٢٠ سم	
الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل														





- - مميزات الكرانيش الفوم: مقاومة للمياه . مقاومة للصدمات .

  - سهلة وسريعة في التركيب
    - جاهزة للدهان.







#### كرانيش الفوم

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
					۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	<b>h</b> .	زوايا حائط من الفوم
					۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	م.ط	وزر وباتوهات فوم
					۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	قطعة	صرر فوم
					۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	*322	بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد 0 x50 مسم
					۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	كجم	معجون لاصق
										نقل	لضرائب دون ال	الأسعار شاملة ا	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة -

105 95 85 75 65 55 45 35 25 p p p p p p p p p p p 

3D WALL TILES



زوايا حانط وبانو هات وبلاطات ثلاثية الابعاد : - المنتجات فوم من حادة بولي بوريثان . - كثافة ، ١٥ كجم/م ٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ . - تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .

- تتوافر زوايا الحانط والوزروالباتوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .
  - مميزات المنتجات الفوم:

    - مقاومة للمياه . مقاومة للصدمات .
  - جاهزة للدهان . سهلة وسريعة في التركيب .

الألمونيوم تطاعات أجت ج الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف الملقة الواح تمليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم

الخشب

## شركات الأخشاب

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	22973811 22440439	******	ABOKHALED	2
	- 56ش عين شمس -ميدان على باشا الانعام القاهرة	26428667	<b>۲</b> ٦٣٧٩٩٨٨	البلطى للاخشاب	3
	-351ترعة الجبل حلمية الزيتون	22519335	772.977	الإسلامية للاخشاب	4

## شركات الزجاج

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
	الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة		44057625 01140440734	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	2

## شركات الألومينيوم

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
www.eipal.com	المصنع والإدارة: مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	38333895	38331325		1
sales@alumisr.com	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	33455272	WW. £ V A . Y	اليومصار ALUMISR	2

## شركات UPVC لأبواب والشبابيك

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تايفون	الشركة	م
a.elsebaie@protech-upvc.com	المكتب - فيلا ٢٠ -شارع ١ الحي الأول -المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	25252038	<b>۲0207.</b> ۳۸	PROPECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	1

## شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

لكترون <i>ي</i>	البريد الإ	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
hmetwally@pu	uteconline.com	84ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	26214993	<b>7771£99</b> 7	THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	1

مواسير

2023



مواسير التغذية

مواسير ڈٽٽ

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة مرنة

مواسير مياه حديد مجلفن





#### سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					16,70	A £ , Y 0	۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	A £ , Y 0	£9,99	٤٩,٩٩		مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم
					1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	٦٣,٤٤	٦٣,٤٤		مواسير ٣/٤" سمك ٥,٢مم
					187,8	187,8	۱۳۲,۳	187,8	187,8	۸۰,۸۸	۸۰,۸۸		مواسير ۱ " سمك ۲٫۵مم
					1 1 7 7 7 7	1 1 7 7 7 7	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	110,44	110,44	متر طولي	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
					771,87	771,87	771,87	771,87	771,87	160,91	160,91		ىواسىير ٢" سمك ٢,٥مم
					٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	۲٦٠,٨٣	۲٦٠,٨٣		مواسیر ۳" سمك ۳مم
					017,91	017,91	017,91	017,91	017,91	777,9A	777,9A		مواسير ٤" سمك ٣مم
	-	-	•	•	-		-			ضرائب دون النقر	الأسعار شاملة الـ	سب الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن

#### معدل تغیر سعر مواسیر میاه حدید مجلفن بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

عام ۲۰۲۱	مواسیر ۱" س	سمك ٢,٥مم	مواسیر ۲"،	ىىمك ٢,٥مم
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	٥٨,٢	%٣٩,·	1.1,99	%٣٩,·
براير	٥٨,٢	%٣٩,·	1.1,99	% <b>٣</b> ٩,٠
ىارى <i>س</i>	٧٠,٢٢	%٨٨,٤	177,70	%۸٣,٠
بريل	۸٦,٩٣	%°7,7	107,81	%£٧,٨
ىايو	۸٦,٩٣	%°7,7	107,81	%£٧,٨
ونيو	۸٦,٩٣	%°7,7	107,81	%£٧,٨
وليو	۸٦,٩٣	%°7,7	۱۵٦,۸۱	%£٧,٨
غسطس	۸٦,٩٣		107,81	
ستمبر	٧٧,٩٢		11.,01	
كتوبر	٧٧,٩٢		16.,01	
وفمبر	۸۰,۸۸		160,91	
يسمبر	۸۰,۸۸		160,91	
لمتوسط	٧٨,٢٤		1 £ 1 , 1 £	

					*	*	*	*	*		-	485 445 405 365 325 285 245	بالجنيه المصرى
*	, è è	y.jeb y	zirir	<i>y</i> 2	73, *	<i>y</i> ; <i>y</i> ;	*	***	g y y	3.3	*	205 165 125 85 45 5	

مواسير حديد مجلفن مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي

المواصفات المصرية ١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أتواع:-

مواسير صلب ملحومة طوليا بأقطار ٢١/٦ حتى ٤° و تخانة من ١,٥مم حتى٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن ١٠إلى٢٠° وبتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .

## وصله عادية

74





#### مواسير بولى بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	71,77	71,77	7 £ , 7 V	71,77		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
					<b>7</b> 7,10	77,A0	77,10	TV,79	TV,79	۳۷,٦٩	۳۷,٦٩	i i	مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم
					٥٩,٦٣	09,78	0٩,٦٣	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	متر طولی	مواسير ١" – ٣٢ مم
					97,97	47,47	97,97	90,00	90,00	۹٥,٠٨	۹٥,٠٨	سر عوب <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" - ٤٠ مم
					117,97	1 £ 7 , 9 7	1 £ Y, 9 Y	1£7,17	1£7,17	1£7,17	1£7,17	i i	مواسير ١,٥" – ٥٠ مم
					Y . £ , Y A	Y • £ , Y A	Y + £, Y A	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳		مواسیر ۲" – ۱۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

' – ۳۲مم	مواسیر ۱'	۲۱ – ۲۰مم	مواسیر ۲/	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%V·,A	۳۵,۷۱	%1٧,٠	16,09	يناير
%۲۰,۸	۳٥,٧١	%1٧,٠	16,09	فبراير
%۲۰,۸	۳٥,٧١	%1٧,٠	11,09	مارس
%ro,.	٤٥,١٧	%٣٢,·	۱۸,٤٦	ابريل
%٣٢,٠	٤٥,١٧	%۲۹,۱	۱۸,٤٦	مايو
%٣٢,·	٤٥,١٧	%۲٩,١	۱۸,٤٦	يونيو
%٣٢,·	٤٥,١٧	%۲٩,١	۱۸,٤٦	يونيو
	٤٥,١٧		۱۸,٤٦	أغسطس
	٥٠,٨٢		۲۰,۷٦	سبتمبر
	٥٠,٨٢		۲۰,۷٦	اكتوبر
	٦٠,٩٨		71,77	نوفمبر
	٦٠,٩٨		71,77	ديسمبر
	_		_	المتوسط

		* • - " */\ • • - "  *			۲ مم ٥ مم				۲۲ مم 🚣				
yes.	yèsi	, j <sup>2</sup> j <sup>2</sup>	, jirr	je j	***	****	*	Fee.	* 35 <sup>3</sup>	****	**	* U	
					•							30 20 10	
					_	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>		70 60 50	الم
					×-	×	×	×	X	×	X	220 210 290 190 180 170 150 140 130 120 110 90 80 70 60 50 40 30 20	بالجنيه المصرى
					*	*	*	-ж	ж	*	*	150 140 130 120	
												180 170 160	
					•	•	•		•	•		210 200 190	

<u>مواسير يولى برويلين:</u> مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية طول الماسورة عم يلون أخضر و أقطار من ۲/۱ "حتى ؛" يتم توصيل المواسير يطرفى اللحاء بالماكينة ويتم أتصالها بالإجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الانواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري - صيني).

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





#### مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٣١,١٤	۳۱,۱٤	٣١,١٤	٣١,٨٥	٣١,٨٥	۳۱,۸٥	۳۱,۸۰		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
					٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	19,70	'	مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم
					٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	۸۰,۳٤	۸٠,٣٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	متر طولی	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
					171,0	171,0	171,0	175,77	175,77	175,77	175,77	سر عوبی	مواسير ١,٢٥" - ٤٠ مم
					1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	197,07	197,07	197,07	197,07		مواسير ١,٥" – ٥٠ مم
					798,77	791,77	<b>۲۹</b> ۸,٦٦	7.0,50	٣٠٥,٤٥	7.0,50	٣٠٥,٤٥	'	مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

' – ۳۲مم	مواسیر ۱'	۲۰ – ۲۰مم	مواسیر ۲/۱	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عم
%v · , 1	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	۱۸,۹	يناير
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	۱۸,۹	فبراير
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	۱۸,۹	مارس
%T£,0	09,77	%٣٣,٣	۲٣,٩	ابريل
%٣١, <i>٥</i>	09,77	%٣٠,٣	44,4	مايو
%٣١,٥	09,77	%٣٠,٣	۲۳,۹	يونيو
%٣١, <i>٥</i>	09,77	%٣٠,٣	44,4	يوليو
	09,77		44,4	أغسطس
	۲۷,۲		77,19	سبتمبر
	۲۷,۲		77,19	اكتوبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸٥	نوفمبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸۰	ديسمبر
	٦١,٢٨		7 £ , £ V	المتوسط

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	40			-	-		
180   160   140   120   120   100   80							
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	<b>A</b> 80	<u> </u>	-	_	-		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	× × × 120	× ×	×	×	×		
		* *	*	*	ж		
240							
280 260	260						

<u>مواسير يولى يرويلين معزولة</u> مواسير برويلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .





#### مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### مواسير بولى بروبلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغبطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
					٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	i i	مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم
					٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	1,09	1,09	1,09	1,09	متر طولی	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
					177,77	177,77	177,77	177,87	177,87	177,87	177,87		مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
					7 £ . , 0 £	7 £ . , 0 £	71.,01	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
					881,71	۳۸۱,٦١	۳۸۱,٦١	44.44	<b>٣٩٠,</b> ٢٨	44.,44	44.44		مواسير ٢" – ٦٣ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

' – ۳۲مم	مواسیر ۱'	۲۰ – ۲۰مم	مواسیر ۲/۱" – ۲۰مم					
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام ۲۰۲۱				
%٧٠,٨	٥٨,٩	%V·,A	7 £ , 7 Å	يناير				
%٧٠,٨	٥٨,٩	%V·,A	7 £ , 7 Å	فبراير				
%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	7 £ , 7 Å	مارس				
%ro,.	٧٤,٥١	%ro,.	۳۱,۳٥	ابريل				
%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,·	۳۱,۳٥	مايو				
%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,·	٣١,٣٥	يونيو				
%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,·	۳۱,۳٥	يوليو				
	٧٤,٥١		۳۱,۳٥	أغسطس				
	۸۳,۸۳		T0, TV	سبتمبر				
	۸۳,۸۳		T0, TV	اكتوبر				
	1,09		٤٢,٣٣	نوفمبر				
	1,09		٤٢,٣٣	ديسمبر				
_	٧٦,٥١	_	77,19	المتوسط				

	مم 🛶	۲۰ - "۲/۱	مواسير		مم 💶 مم	۲٥ - "٤/٢ ِ	مواسير		۱ مم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	سیر ۱" - ۲۲	مواد		
<i>y</i> /*	<sub>j</sub> ja <sup>j</sup>	<b>3.5</b> 5	gésser	jeje	**	****	*	34.35	338	**	*	. 0	
					=	1	1			i		80 40	
					×	×	×	×	×	×	×	200 160 120	£
					*	*	*	*	×	×	*	280 240	
												360 320	ξ
					-			-	-	-		440 400	
												520 480	
											1	600 560	







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	4,11	4,11	4,11	4,11		كوع لحام ٩٠° ، ٢٠ مم
					77,71	77,71	77,71	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	·	كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
					9,9 £	9,91	9,9 £	1.,17	1.,17	1.,17	1.,17	226	جلبة لحام ٢٥ مم
					17,70	17,70	17,70	١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤	۱۳,۰٤	·	جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
					٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	,	جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۰ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الصرائب دون النقل

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۱۲,٦٣	17,78	17,78	17,91	17,91	17,91	17,91		تيه لحام ٢٠ مم
					10,91	10,91	10,91	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%		تيه لحام ٢٥ مم
					70,77	۲۵,۲۳	۲۵,۲۳	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨		تیه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
					1.1,71	1 • £ , 7 1	1.1,71	1.7,99	1.7,44	1.7,99	1.7,99	عدد	تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم
					٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
					171,97	171,97	171,97	175,79	175,79	175,79	175,79		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰مم
					۱٤,٨١	1 £ , \ 1	11,41	10,10	10,10	10,10	10,10		كرنك لحام ٢٠ مم
		-		•			-	-		ضرائب دون النقر	الأسعار شاملة ال	سب الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

## قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1 . 9 , ٢	1.9,7		لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
					۱۷۰,٤	17.,£	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	14.,£	14.,£	۱۷۰,٤	l '	لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
					٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	عدد	محبس دفن طلقه ٢٠مم
					٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤	٤	٤٠٠		محبس دفن طلقه ۲۰ مم
					٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	۳٩.	l '	محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
					905	905	905	905	905	905	905	Ī	محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات
									(	ضرائب دون النقا	الأسعار شاملة الـ	سب الخصم -	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دون ن









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة (بطاريات)

أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المقاس	النوع
			۵۸۰,۸۱	۵۸۰,۸۱	٥٨٠,٨١	071,17	٥٦١,١٧	071,17	071,17	۳۲×۰۰مم	بطارية لحام بدون سوكت
			780,78	770,77	77.,77	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	۳۲×۰۵مم	بطارية لحام بسوكت
			٦٥٣,٠٣	707,.7	٦٥٣,٠٣	780,90	78.,90	770,90	77.,90	۳۲×، مم	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
			٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	790,97	790,97	790,97	790,97	۳۲×، مم	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
			777,55	777,££	777,55	711,17	٦١٤,١٦	711,17	711,17	۰۰ مم	مانع ارتداد بلاكور
			798,7	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	۰۰ مم	مانع ارتداد اسود بلاكور
				78.,48 708,.8 V10,1	77.,YF 77.,YF 707.F 707.F V10,1 V10,1 77V,££ 77V,££	77.,77 77.,77 77.,77 107,.7 707,.7 707,.7 V10,1 V10,1 V10,1 77V,££ 77V,££ 77V,££	70,47 70,47 70,47 70,47 70,47 70,47 70,47 70,47 70,40 70,47 70,40 710,1 710,1 710,1 710,17 71	77.,YT 77.,YT 77.,YT 7.A,9Y 7.A,9Y 7.A,9Y 7.A,9Y 7.A,9Y 7.A,9Y 7.A,9Y 7.A,9O 77.,9O 77.,9O 77.,9O 77.,9O 77.,9O 77.,9O 77.,9Y 79.,9Y 79	70,47 70,47 70,47 7.0,47 7.0,47 7.0,47 7.0,47 7.0,47 7.0,47 7.0,40 70,40 70,40 70,40 70,47 7.	70, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 1	۱۳۰٬۲۳ ۱۳۰٬۲۳ ۱۳۰٬۲۳ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۸٬۹۲ ۱۰۲٬۰۳ ۱۰۲٬۰۳۲ ۱۰۲٬۰۹۲ ۱۰۰٬۹۲ ۱۰۰٬۹۲ ۱۰۰٬۹۲ ۱۱٬۹۲۲ ۱۲۲۲ ۱۲

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

#### إكسسوارات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغبطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٧٨,٦٨	٧٨,٦٨	٧٨,٦٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	ጓ £ , ሞ ለ	٦٤,٣٨		حنفية الغسالة ٢/١* ٣/٣" بالأكرة
					٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١		محبس زاوية
					91,97	91,97	91,97	٧٦,٦٧	<b>٧٦,٦٧</b>	71,17	71,17		محبس زاوية ٢/١ *٢/١" شامل القلب والأكرة
					44,47	۲۷,۸٦	۲۷,۸٦	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳		وصلة مرنة ٣٠ سم
					٣١,٠٣	٣١,٠٣	٣١,٠٣	40,49	40,19	40,49	40,19	العدد	وصلة مرنة ٤٠ سم
					T£, T T	71,77	71,77	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	3383)	وصلة مرنة ٥٠ سم
					٣٧,٤١	٣٧,٤١	٣٧,٤١	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢		وصلة مرنة ٢٠ سم
					٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧		وصلة مربة ٤٠ سم بسن خلاط
					٧٥,٦٣	٧٥,٦٣	٧٥,٦٣	77,77	77,77	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢		وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
					79,71	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨		وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





مواسير مياه حديد مجلفن





#### مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغبطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
<u> </u>	3. 3	3.5	<u> </u>		17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7		مواسير ۲/۱"
					17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90		مواسير ٣/٤"
					71,7	71,7	7 £ , 7	7 £ , 7	71,7	71,7	7 £ , 7	متر طولي	مواسیر ۱"
					£Y	£ Y	٤ ٢	٤٢	£٢	£ Y	٤ ٢		مواسير ١,٥"
					71,1	71,1	71,1	71,1	٦٤,١	71,1	71,1		مواسیر ۲"
										12·H · · · · · · ·			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### مواسيربلاستيك pvc


مواسير pvc cpvc upvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض. ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق

طول الماسورة ۲ ه و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ ـ & ٢ ـ & ١٠ ـ ١٦ ـ ٠٤٠

وتستخدم المواسير pvc في شبكات التغذية لمياة الشرب و الري و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحي



مواسير PVC



مواسیر بولی بروبلین مواسیر بلاستیك □ ٢ .

مواسیر صرف بلاستیك ابیض بلاستیك ابیض بولی بروبلین بجوان غرف صرف مرف مواسیر فخار وصله عادیة

وصلة مرنة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

## مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣مم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					Y7,79	77,79	17,79	۲۷,۳	۲٧,٣	۲۷,۳	۲٧,٣		مواسير ٢/١"
					٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	متر طولي	مواسير ٣/٤"
					٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	11,77	11,77	11,77	11,77	سر عوبي	مواسير ١"
					٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧		مواسير ٥ ٢, ١"
	ı		<u> </u>							12:11		• • •	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك عمم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمبر	أغبطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	۸١,٢٤	۸١,٢٤	۸١,٢٤	۸١,٢٤		مواسير ١,٥"
					١٠٥,٤٨	1.0,51	1.0,51	1.4,44	1.7,87	1.7,87	1.4,44		مواسير ٢"
					171,79	171,79	171,79	171,.0	171,00	175,00	175,00	متر طولي	مواسیر ۳"
					196,.9	196,.9	196,.9	194,0	194,0	194,0	191,0		مواسير ٤"
					۲۷٣, ٤ ٤	7 V T , £ £	7 V T , £ £	<b>۲۷۹,</b> 17	<b>۲۷۹,</b> ٦٦	<b>۲۷۹,</b> ٦٦	<b>۲۷۹,</b> ٦٦		مواسیر ۳۰
	-								ر	ضرائب دون النقا	الأسعار شاملة ال	سب الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون أ

#### معدل تغیر سعر مواسیر صرف آبیش مودیل آمریکی سمله ۳–۳۶ بین عامی ۲-۲۱-۲۰۲۲

بر ٤"	مواسب	ر ۳"	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	11112
%٧٣,٧	111,71	%v ۲,v	٧١,٨٥	يناير
%٧٣,٧	111,71	%v ۲,v	٧١,٨٥	فبراير
%٧٣,٧	111,71	%v ۲,v	٧١,٨٥	مارس
% <b>٣</b> ٤,٨	154,48	%٣£,.	97,00	ابريل
%٣1,A	154,48	%٣١,١	97,00	مايو
%٣1,A	1 £ 7, 7 7	%٣١,١	97,00	يونيو
%٣1,A	154,48	%٣١,١	97,00	يوليو
	154,48		97,00	أغسطس
	170,75		1.1,17	سبتمبر
	170,75		1.1,17	اكتوبر
	194,0		171,.0	نوفمبر
	194,0		171,00	ديسمبر
	10.,71	_	9 £ ,00	المتوسط

					ж-	ж	*	ж	ж	ж	ж	285 270	
												255 240 225	
					×	×	×	×	×	×	×	210 195 180	٥
												165 150 135	بالجنيه المص
					-							120 105 90 75	
												60 45 30	
	:.	and .										15 0	
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغبطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					16,98	11,98	15,98	10,04	10,07	10,07	10,07		كوع زاوية ٩٠ - ١٠٥"
					7 £ , 1 Y	7 £ , A Y	7 £ , 7 Y	۲٥,٤٣	۲٥,٤٣	۲٥,٤٣	40,58		كوع زاوية ٩٠ – ٣٣
					17,01	17,01	17,01	17,89	17,89	17,89	۱٦,٨٩		کوع مفتوح ۵ ؛ -      ۱٫۵"
					71,17	7£,17	7 £ , 1 V	76,77	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	215	کوع مفتوح o ؛ -
					٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	77,07	77,07		مشترك ۹۰ – ۲"
					٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣		مشترك واى ٥٤ - ٢"
					٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	07,70	07,70	07,70	07,70		جلبه لصق ۔ ٤"
										ضرائب دون النقر	الأسعار شاملة الـ	سب الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					7.,97	7 . , 9 7	۲۰,۹۲	۲۱,٤	۲۱, ٤	۲۱,٤	۲۱,٤		هواية ٢"
					70,90	40,90	40,90	Y7,0£	Y7,0£	Y7,0£	Y7,0£		هواية ٣"
					<b>77,97</b>	77,97	77,97	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦		هواية ٤ "
					٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	77,7	77,7	77,7	77,7	عدد	طبة لصق ٣"
					٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	۲۰,۲۸	٦٠,٢٨		طبة لصق ٤"
					٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧		طبة تسليك٣"
					٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩		طبة تسليك ٤"
		•	-	•		-		-		ضرائب دون النقر	الأسعار شاملة ال	سب الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	97,07	97,07	97,07	97,07		مشترك مسلوب - ٢ /٣ "
					٥٩,٥٧	09,07	٥٩,٥٧	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	'	كوع بباب ٩٠ – ٣"
					11.,08	110,00	11.,07	117,00	117,00	117,00	117,00	عدد	كوع بباب ٩٠ – ٤"
					۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	711,90	711,90	711,90	711,90		كوع ربِحة سيفون – ٤"
					117,7	117,7	117,7	119,87	119,87	119,87	119,87		بیبه ۲/۱٫۰
					17.,07	17.,07	17.,07	177,77	177,77	1 47,47	177,77	•	جرجور <i>ی</i> مطر ۳*
	الأمنعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

غرف صرف

بولي بروبلين بجوان



## مواسير صرف بولي بروبلين بجوان

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					TV, T9	۳۷,۲۹	٣٧,٢٩	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣		مواسیر ۵۰ مم-سمك ۱٫۸
					٤٤,٨٧	£ £ , A Y	£ £ , A Y	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	17,77		مواسیر ٦٣ مم- سمك ٢,٥
					0٦,٨٤	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	01,97	0 £ , 9 Y	0 £ , 9 Y	0 £ , 9 Y	متر طولي	مواسیر ۷۵ مم- سمك ۲٫۹
					117,77	117,77	۱۱۳,٦٧	1.9,87	1.9,87	1.9,87	1.9,87		مواسیر ۱۱۰ مم - سمك ٤,١
					۲۰۹,۵۱	۲۰۹,۵۱	7.9,01	7 . 7 , £ 7	7 . 7 , £ 7	7.7,£7	7.7,£7		مواسیر ۱۹۰ مم - سمك ۳٫۹

مواسير بولي بروبيلين بجوان :

مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - بي بي تتميز بسهولة التركيب - المروبة

المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة عالية على تحمل الصدمات

#### معدل تغیر سعر مواسیر صرف ڈٹ ٹ بجوان ۔٥مم سمك ٨٠٨ 🗆 ٥٧مم سمك ٥٠٠مم

#### بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	مواسير	۰ ممم	مواسير	,٥٧مم
عم	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	۲۷,۸۵	% ۲ 9 , £	17,10	% ۲ ۹ , £
فبراير	۲۷,۸٥	% ۲ ٩ , £	17,10	% ۲ ۹ , £
مارس	۲۷,۸٥	% ۲ ٩ , £	17,10	% ۲ ۹ , £
ابريل	۲۷,۸۵	% ۲ 9 , £	£ Y , £ 0	% ۲ ٩ , £
مايو	44,40	%rr,q	17,10	%٣٣, q
يونيو	٣٢,٠٣	%17,£	٤٨,٨١	%١٦,٥
يوليو	٣٢,٠٣	%17,£	٤٨,٨١	%١٦,٥
أغسطس	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
سبتمبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
اكتوبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
نوفمبر	٣٦,٠٣		0 £ , 9 Y	
ديسمبر	٣٦,٠٣		01,97	
المتوسط	٣٠,٩٦		٤٧,١٨	
			•	•

					*	*	*	*	*	*	<del>-</del> *	220	
												180 160 140	Į.
					×	×	×	×	×	×	×	120 100 80	ينجيه المصري
					F	•	ŧ	1	+	+		60 40 20	
yer?	y je je	p, jes	yésép	je je	****	****	33.5	43.	338	**************************************	ji»	0	

The second of second

مواسیر فغار

وصلة مرنة

وصله عادية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					17,41	17,41	17,41	17,7%	17,71	17,71	17,76		كوع زاوية ٥٠/٨ - ٥٠ مم
					۲٦,٣	۲٦,٣	۲٦,٣	۲٥,٤١	70, £1	۲٥,٤١	۲٥,٤١		كوع زاوية ٥٧٠، - ٦٣ مم
					17,79	17,89	17,89	۱٦,٨	۱٦,٨	۱٦,٨	17,8		كوع مفتوح ٥٠٠ - ٥٠ مم
					71,77	71,77	71,77	77,97	77,97	77,97	77,97	عدد	کوع مفتوح ۵ ئ <sup>°</sup> – ۱۳ مم
					44,44	79,79	79,79	TV, 97	TV,97	44,41	٣٧,٩٦	335	كوع زاوية ٥٠/٠ <sup>- ٥٧</sup> مم بباب كشف
					٦١,٤٢	71,57	71,17	09,85	09,75	09,7%	09,75		كوع زواية ٥٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف
					٣٤,١٤	٣٤,١٤	٣٤,١٤	<b>٣</b> ٢,٩٩	<b>٣</b> ٢,٩٩	<b>٣</b> ٢,٩٩	<b>77,99</b>		جلبة ٧٥ مم
					٤٢,١٧	٤٢,١٧	٤٢,١٧	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤		جلبة ١١٠
	-									ضرائب دو ن النقا	الأسعار شاملة الـ	س الخصم –	لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نا

المورد ا







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					80,.1	۳٥,٠١	۳٥,٠١	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣		مشترك ٥٠/٥٠ – ٥٠/٥٥ مم
					٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧		مشترك ۸۷٫۵ – ۱۳/۱۳ مم
					٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧		مشترك ه ۸۷ - ۱۰/۵۷ مم
					٧١,١٨	٧١,١٨	٧١,١٨	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	326	مشترك ٥,٧٨ -٥٧/١١ مم
					80,91	T0,91	T0,91	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦		مشترك واي ٥٤ م - ٠٥/٥٥ مم
					٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	Ī	مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم
					٧١,٢٦	٧١,٢٦	٧١,٢٦	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك واي ٥٤٠ - ٥٧/١١٠ مم
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

#### قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					177,58	177,58	177,58	107,9 £	107,9 £	107,9 £	107,9 £		مشترك صليبة ٤٥ أ - ٧٥/٥٥ مم
					174,77	1 7 8 , 7 7	144,44	177,19	177,19	177,19	177,19		مشترك صليبة ٤٥ ً - ١١٠/٧٥ مم
					٧٥,٧١	٧٥,٧١	٧٥,٧١	۷۳,۱٥	٧٣,١٥	۷۳,۱٥	۷۳,۱٥		مشترك ٨٧,٥ - ٥٧/٥٧ مم بباب
					1 , 0 £	1 , 0 £	1 , 0 £	97,15	97,15	97,15	97,15	326	مشترك ۸۷٫۵ - ۱۱۰/۱۱۰ مم بباب
					1 £ 9 , 7	1 £ 9 , 7	1 £ 9 , 7	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0	155,10		بيبة (3 مدخل ٥٠ مم ومخرج ٥٧ مم)
					17.,77	17.,77	17.,77	171,17	171,17	171,17	171,17		بيبة (3 مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
					171,09	175,09	175,09	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸		سيفون
	•									ضرائب دون النقر	ا الأسعار شاملة الـ	سب الخصم -	- الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة دون ن









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

## قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۲۳,۳۸	۲۳,۳۸	27,71	44,09	77,09	44,09	77,09		طبة ٧٥ مم
					71,37	71,37	71,37	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤	TT, £ £		طبة ۱۱۰ مم
					٤٩,٢	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	عدد	طبة تسليك ١١٠ مم
					17,08	17,08	17,08	17,9 £	17,9 £	17,9 £	17,9 £		هواية ٥٠ مم
					71,91	71,91	71,95	71,7	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲		هواية ٧٠ مم
					٣٢,٠٤	٣٢,٠٤	٣٢,٠٤	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	Ī	هوایة ۱۱۰ مم
				-				-	,	ضرائب دهن النقا	الأسعار شاملة ال	سب الخصو	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل









مواسير التغذية	
مواسير مياه حديد مجلفن	
مواسير بولي بروبلين	
مواسیر بلاستیك 🗆 ۲ .	
مواسير صرف	

بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					V £ 9, 0 Y	V £ 9 , 0 Y	V £ 9 , 0 Y	Y 7 £ , 1 Y	V Y £ , 1 V	V Y £ , 1 V	V Y £ , 1 V		جاليتراب ١١٠/٥٧١٥ مم غطاء مفتوح
					V £ 9, 0 Y	V £ 9 , 0 Y	V £ 9 , 0 Y	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	ĺ	جالیتراب ۱۱۰/۵۷/۱۸ مم غطاء مغلق
					1 £ 9 7 , £ £	1 £ 9 7 , £ £	1 £ 9 7 , £ £	1 £ £ 0 , A £	1550,15	1550,15	1550,15		غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
					71,07	71,07	71,07	7.79,08	7.79,08	7.79,08	7.79,08	ĺ	غرفة التفتيش شاملة العلاية ٢٠٥٦ مم
					V9Y,V9	V97,V9	V97,V9	V 7 0 , 9 A	V 7 0 , 9 A	V70,9A	V70,9A	عدد	غطاء غرفة التفتيش ٥٠°٥٠ مم
					101,87	٦٥٦,٣٧	101,87	77£,17	785,17	٦٣٤,١٧	786,17		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠ * ٠ ٥ مم
					٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	17.,11		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٢٠ * ٢٠ مم
					<b>٣</b> ٢ • , • A	<b>٣</b> ٢ • , <b>0</b> ٨	<b>٣</b> ٧٠,0٨	W • 9 , V £	T • 9 , V £	T.9,V£	₩•٩,V£		مجري مائي بطول ١ م بالغطاء
					٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	507,90	104,90	204,90	204,90		مانع إرتداد ١١٠ مم
					٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	177,50	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧		مانع إرتداد ١٦٠ مم
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فخار

2750 2600 2450 2300 2150 2000 1850 1700 1550 1400 1250 1100 950 800 650 500 350 <sub>}</sub>} جاليتراب ١٠/٥/١٥/ مم غطاء مفتوح ــــ جاليتراب ۱۱، ۷۰/۷۰/۱۱ مم غطاء مغلق **\_\_\_** غرفة التفتيش ٥٠\*٥٠ مم \_\_\_ غرفة التقتيش شاملة العلاية ٢٠\*١٠ مم — غطاء غرفة التفتيش ٥٠٠،٥ مم — غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٢٠\*٠٠ مم مجري ماني بطول ١ م بالغطاء \_\_\_\_ ماتع إرتداد ١١٠ مم ----مانع إرنداد ١٦٠ مم



مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

وصلة مرنة

مواسير فخار جهد





#### مواسير فخار وصلة عادية

П			aut										e. 1	2 11
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
						177,7	177,7	177,7	177,7	144,40	144,40	144,40		مواسير ٣ طول الماسورة ٥,١م
						١٧٤,٨	۱۷٤,۸	١٧٤,٨	۱۷٤,۸	19.,9	19.,9	190,9		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
						7 £ A , £	7 £ 10, £	7 £ A , £	7 £ A , £	771,£	7V1,£	441,£	متر طولی	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
						۲۸۱,۷۰	711,70	711,70	711,70	۳۰۸,۲	۳۰۸,۲	۳٠٨,٢	مر حوی	مواسير ٩"طول الماسورة ٢م
						<b>٣</b> ٢٨,٩	<b>٣</b> ٢٨,٩	<b>٣</b> ٢٨,٩	<b>٣</b> ٢٨,٩	801,1	801,1	<b>70</b> 1,1		مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
						٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	071,1	071,1	071,1	,	مواسير ١٢ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر مواسیر قذار وصلة عادیة ۳ ،۸" بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

بر ۸"	مواسي	ر ۲	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%v٩,٩	171,50	%1 £ , 9	١٠٨,١	يناير
%0 h, £	171,50	%1 £ , 9	١٠٨,١	فبراير
%0 h, £	171,50	%1£,9	١٠٨,١	مارس
%٣١,v	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	ابريل
%٣١,v	۱۸۸,٦	%٣V,9	111,50	مايو
%٣١,v	۲,۸۸۱	%٣V,9	111,50	يونيو
	۱۸۸,٦		111,50	يوليو
	۱۸۸,٦		111,50	أغسطس
	۱۸۸,٦		111,50	سبتمبر
	۲,۸۸۱		111,50	اكتوبر
	777,00		1 £ 1, 50	نوفمبر
	777,00		1 £ 1 , 50	ديسمبر
	19.,71	_	۱۲۰,۸۵	المتوسط

									•	•		550 525 500	
												475 450 425 400	
					*	ж	ж	*	*	×	* ×	375 350 325 300	المصرى
					<b>X</b>	×	×	-	*	À	*	275 250 225 200	بالجنيه المه
					-							600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 330 325 325 225 225 220 175 150 125 100 75	
	ye is	3.5 <sup>2</sup>	gjirr	34 <sup>2</sup>	33.34		¥	34.3k	موقو	, j?	ÿ	75 50	
,							"V				vl 00	1	
		لول الماسورة "طول الماسو				"طول الماسور ١٠ "طول الماء			ىاسورة ۲م— ناسورة ۲م—				

مواسير فحار :-المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتي تخضع للمواصفات القياسبة المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طيفة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالي ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .

، تتحمل الضغط الخارحي الناتج من ضغط التربة . تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٢:٦، ؛ بوصة

تستخدم المواسير في شبكات الأنحدار و التهوبة .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حيل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١: ١ ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير

قیاسی(□□) ومله عادیة





## مواسير التغذية مواسير مياه حديد مجلفن مواسير بولي بروبلين مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فخار جهد قياسى(□□) وصله عادية

وصلة مرنة

#### مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					<b>ኘ</b> ኖέ,ለ	<b>ጓ</b> ሞ£,ለ	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	197,8	797,8	797,7		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
					٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٧٠٢,٦٥	۷۰۲,٦٥	۷۰۲,٦٥	·	مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
					۷۱۱,۸۵	۷۱۱,۸۵	۷۱۱,۸٥	٧١١,٨٥	٧٧٦,٢٥	۷۷٦,۲۵	٧٧٦,٢٥	مة. طما	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
					910,5	910,£	910,5	910,£	991,7	991,7	991,7	متر طولي	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
					1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1886,7	1886,7	۱۳۸٤,٦		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
					1780,9	1780,9	1710,9	1710,9	1409,0	1409,0	1409,0	1	مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م
			-	-			-				الأسعار شاملة الـ	سب الخصم -	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نا

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م \_\_\_\_ مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م ---مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م -مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢ م --

#### مميزات مواسير قخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين

المعنفي . أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحي . العمر الإفتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة إنتاج حملي من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة . تتتـج وصلــة ثابتــة أو وصلــة مرنـة تقــاوم الكيماويــات والأحماض والغازات. سهولـة التعامل والتركيب والتجريبة .

لا تَتَأْثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

#### مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسى(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

#### مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع								
					7766,00	7766,00	7766,00	7711,00	7,0007	7007,7	Y00V,7		مواسير ٢٨ "طول الماسورة ٢م								
					۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	777,70	۳۰۲۲,۲	۳۰۲۲,۲	۳۰۲۲,۲		مواسير ٣٠-"L طول الماسورة ٢م								
					T£0T,£0	T £ 0 T , £ 0	T £ 0 T , £ 0	T£0T,£0	<b>٣٧٦٧,</b> £	۳٧٦٧, <del>٤</del>	<b>٣٧٦٧,</b> £	متر طولي	مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م								
					779V,Y0	<b>7797,70</b>	<b>7797,70</b>	#19V,Y0	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥		مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م								
					0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	009.,10	009.,10	009.,10		مواسير ٠٤ " L طول الماسورة ٢م								
		-						-	,	الأسعار من قوائد بعض الشاكات المنتحة دون نبيب الخصو - الأسعاد شاملة الضائب دون النقار											









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قیاسی(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

## قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					Y 0 A , Y 0	Y0A,Y0	Y0A,V0	Y0A,V0	750,70	180,00	180,00		کوع ۵۰ امم
					<b>717,90</b>	<b>717,90</b>	717,90	717,90	710,7	710,7	710,7	·	کوع ۵۷۱مم
					۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	T0£, T	T0£, T	T0£, T	عدد	کوع ۲۰۰مم
					T70,£0	T70,£0	T70,£0	770,50	190,00	190,00	190,00		مشترك ۱۵۰/۱۰۰مم
					٤٦٤,٦	£7£,7	£7£,7	£7£,7	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
					٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٢٠,٩٥	07.,90	07.,90		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم
			-	-			-	-	,	ضرائب دهن النقا	الأسعار شاملة ال	سب الخميم -	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دون ن









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

#### مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قیاسی(□□)


وصله عادية

وصلة مرنة

## قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٩٨,٩	٩٨,٩	9 4 , 9	٩٨,٩	١٠٨,١	١٠٨,١	۱۰۸,۱		مجر <i>ی</i> ؛"
					117,10	117,00	118,00	118,00	175,7	175,7	171,7	326	مجری ۵"
					101,1	101,1	101,1	101,1	170,7	170,7	170,7	·	مجری ۳"
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												










#### مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغبطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					177,1	177,1	1 7 7 , 1	177,1	197,7	197,7	197,7		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
					194,90	194,90	194,90	194,90	717,7	717,7	717,7		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
					441	777	441	441	۳۰۰,۱٥	۳۰۰,۱٥	۳۰۰,۱٥	متر طولی	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
					۳.٩,٣٥	٣٠٩,٣٥	٣٠٩,٣٥	٣٠٩,٣٥	TT7,90	777,90	<b>777,90</b>	مدر طوبی	مواسير ٣ طول الماسورة ٢م
					777,A0	777,A0	777,A0	777,A0	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢		مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
					070,00	070,00	010,00	070,00	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥		مواسير ١٢ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغیر سعر مواسیر قشار وصلة مرنة ۲" ،۸" بین عامی ۲۰۲۷-۲۰۳۲

		77.77.0		
بر ۸"	مواسي	ر ۲"	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%° A, Y	119,00	%1£,V	117,7	يناير
%° A, Y	119,00	%1£,V	117,7	فبراير
%٧٧,٦	119,00	% A £ , T	117,7	مارس
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	ابريل
%٣١,٩	۲.٩,٣	%٣٧,°	144,4	مايو
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣V,0	144,4	يونيو
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	يوليو
	۲.٩,٣		144,4	أغسطس
	۲۰۹,۳		144,4	سبتمبر
	۲۰۹,۳		144,4	اكتوبر
	۲٥٠,٧		171	نوفمبر
	۲۵۰,۷		171	ديسمبر
	711,71		171,79	المتوسط



#### مواسيرفخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هي تستخدم في خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أي ضغط مائي و تنتج بأقطار من ٢ : ٠ ؛ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذي الرئين المعنى الحاد

مواسير مياه حديد مجلفن مواسير بولي بروبلين مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فخار جهد قیاسی(□□) وصله عادية وصلة مرنة





## مواسير التغذية مواسير مياه حديد مجلفن مواسير بولي بروبلين مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فحار جهد قیاسی(□□) وصله عادية وصلة مرنة

#### مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	191,00	٦٩٨,٠٥	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
					٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	7 / 7	7 / 7	7 / 7	i i	مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
					910,£	910,£	910,2	910,5	991,7	991,7	991,7	متر طوا	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
					1187,8	1147,4	1147,4	1117,1	179£,9	179£,9	1 4 9 £ , 9	متر طول <i>ي</i>	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
					104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	1715,70	1715,70	1715,70		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
					777£,1	7771,1	7771,1	7771,1	2320.7	2320.7	2320.7		مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

2500 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م 🛶 مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م --مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م \_\_\_

#### مواسير قخار ( وصلة مرنة ):-

وتتميز المواسير الفخار:-١- العمر الأفتراضي طويل يبلغ عشرات السنين ٢- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج

لذلك فهي لا تحتاج إلى عزّل داخلي او خارجي . ٣- رخيصة الثمن

٤ ـ سُهولة في التركيب والصيانة

٥، المواد الخام متوفرة

ورخيصة الثمن

ورحيت بصل طريقة التركيب:-يتم صب خرسانة أسفل

الماسورة لحمايتها

وضبط الأتحدار





## مواسير التغذية مواسير مياه حديد مجلفن مواسير بولي بروبلين مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فخار جهد قياسي(□□) وصله عادية وصلة مرنة

#### مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥	۳۰۰۷,۲۵	٣٠٠٧,٢٥	<b>٣</b> ٢٨٠,٩٥	<b>٣</b> ٢٨٠,٩٥	<b>٣</b> ٢٨٠,٩٥		مواسير ٢٨ "طول الماسورة ٢م
					7770	7770	7770	7770	777V,£0	777V, £0	777V, £0	·	مواسير ٣٠ "طول الماسورة ٢م
					10,10	10,10	10,10	10,10	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧.	متر طولي	مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢م
					£ \$ \$ \$ \$ , \$ 0	£ \$ \$ \$ \$ , 1 0	٤٣٤٨,١٥	£ \$ \$ \$ \$ , 1 0	1417,40	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	·	مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢م
					7810,00	7710,00	7710,00	7710,00	٦٨٨٣,٩	۹,۸۸۲	٦٨٨٣,٩		مواسير ٤٠ "طول الماسورة ٢م
									ل	ضرائب دون النقر	الأسعار شاملة الـ	سب الخصم -	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن

10000 9500 9000 8500 8000 7500 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 مواسير ٢٨ "طول الماسورة ٢م -مواسير ٣٠"طول الماسورة ٢م \_\_\_\_ مواسير ٣٦"طول الماسورة ٢م — مواسير . ٤ "طول الماسورة ٢ م -







## مواسير التغذية مواسير مياه حديد مجلفن مواسير بولي بروبلين مواسير بلاستيك 🗆 ٢ . مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فخار جهد قياسي(□□) وصله عادية وصلة مرنة

## قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
					۳۰۳,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	777	777	777		کوع ۵۰ مم
					۳۸۸,۷	٣٨٨,٧	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	T0 £, Y	T0 £, Y	T0 £, Y		کوع ۱۷۰مم
					٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	£7£,7	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	326	كوع ٢٠٠مم
					٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	444,4	444,4	444,4		مشترك ١٥٠/١٥٠مم
					٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
					٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٦٩٨,٠٥	194,00	191,00		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

المرازة المرا



## شركات المواسير

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	22شـــارع السبتية القاهرة	25750813	70,0,0,	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	1
	1ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	777V£V17 777V1V17	.001/110.1 YY1.7Y0V	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	2
nasrpipes2017@gmail.com request@nasr-pipes.com	6عين حلوان منطقة توزيع	25553683	700007 VAFF00007	شركة النصر	3
info@sweilem.net	6ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	44679412	££7V9£.0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	4
Khaled.mostafa@egic.com.e g	۵۳ شارع منیل الروضة	*********	/1977A 7871117A	المحمان المحالة المحال	5

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
bk.company.egypt	طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة		.11117£7VV	<b>الم</b> ركة بي . كي شركة بي . كي	1